






KANALIZACE



VODOVOD




LEGENDA KANALIZACE:



POZNÁ

- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ VÝVODŮ NA KANALIZACE, PŘÍPOJEKŮ A POD, BUDE ŘEŠENO V KOORDINACI S GASTROTECHNOLOGIÍ A PROJEKTEM STAVBY/PROFESÍ PROJEKT VÝSTAVE.
- VŠECHNY GASTROZÁŘIZOVACÍ A ZÁŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU NÁPOJENA NA KANALIZACI PŘES ZAPACHOVÉ UZÁVĚRY. VPUSTĚ A ZÁŘIZOVÁNÍ DODÁVÁNÉ ČÁSTI GASTRO MUSÍ OBSAHOVAT ZAPACHOVOU UZÁVĚRU.
- FÁKALNÍ UMÍSTĚNÍ ARMATUR, OK A DVĚŘEK BUDE KOORDINOVÁNO S ARCHITEKTEM A GASTROTECHNOLOGIÍ. VŠECHNY PROSTUPY A OKA BUDOU ZAJIŠŤOVAT GASTROTECHNOLOGIE.
- BUDOU POZÁRNĚ USTUPENÍ TYPŮ UMÍSTĚNÍ MIN. E45
- NA NOVÁ ODPADNÍ PŘÍPOJEKY KANALIZACE BUDOU NÁPOJENA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJEKY POTUBNÍ.
- NA STOUPAKÁCH BUDOU VYJEDNĚNY OBOJSMY V PŮVODNÍCH MÍSTĚCH-NUTNĚ PROVĚŘIT STAV
- VŠECHNY PŘÍPOJEKY BUDOU VYJEDNĚNY NA ÚROVNI DOLNÍHO VĚDĚNÍ LEŽATÝCH POTUBŮ VODOVODU BUDE MÍT OSU 150mm POD STŘEPEM, OBOJSMY KE STUPNITNÍ A KOORDINOVÁNÍ ODSKOKY BUDOU PROVEDENY NAHORU, POKUD TO KOORDINACE S TRASAMI KANALIZACE NEBUDE VYŽADOVAT JINAK. U KŮŽENÍ SE STAVĚNÍ KONSTRUKCI, PŘI KŮŽENÍ V PŘÍPRAVĚ JE MOŽNO STLAČIT JE REDUKOVAT IZOLACI

LEGENDA VODOVOD



U ... UMYVADLO
UM ... UMÝVÁTKO
WC ... KLOZET
S ... SPRCHA
S-bat ... SPRCHOVÁ BATERIE
VL ... VÝLEVKA
U-bat ... UMYVADLOVÁ BATERIE

Stavební
projektar

Rekonstrukce v
v ZŠ Jana Wericha
Španielova 1111
Praha 6 - Řepy

MAVĚBNÍK (INVESTOR):
Městská část Praha 17
Žalanského č.p. 291/12b,
163 02 Praha 6 – Řepy

AVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:
Ing. Tomáš Řičař
Vondroušova 1207/52
163 00, PRAHA 17
Telefon: +420 735 613 127
Email: rican@stavebni-projektant.cz

OBJEKTANT:
Michal Vinduška
Telefon: +420 777 902 206
Email: vinduskam.zti@gmail.com

PRACOVAL: Michal Vinduší

NÁZEV VÝKRESU:

UPNŇ PROJEKTU: DOKUMENTACIJA

PRO PROVIDED STAFF
DPS

DRÁVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
MĚŘÍTKO: 1:10

ČÍSLO VÝKRESU: 03/202

014e12

8 A
