

LEGENDA MÍSTNOST
PAVILON B1

| Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m²) | VÝŠKA (m) |
|------|--------------------|----------------|--------------|
| 301 | CHODBA + SCHODIŠTĚ | 154,72 | 2,98 2,78 |
| 302 | UČEBNA | 69,24 | 2,98 2,78 |
| 303 | KABINET | 14,86 | 2,98 2,78 |
| 304 | KABINET | 30,38 | 2,98 2,78 |
| 305 | SKLAD | 14,93 | 2,98 2,78 |
| 306 | UČEBNA | 69,07 | 2,98 2,78 |
| 307 | PŘEDSÍŇ WC | 11,05 | 2,98 2,78 |
| 308 | WC MUŽI | 13,92 | 2,98 2,78 |
| 309 | OKLID | 4,94 | 2,98 2,78 |
| 310 | UMÝVÁRNA | 2,04 | 2,98 2,78 |
| 311 | WC UČITELŮ | 1,94 | 2,98 2,78 |
| 312 | PŘEDSÍŇ WC | 8,96 | 2,98 2,78 |
| 313 | WC ŽENY | 8,91 | 2,98 2,78 |
| 314 | UČEBNA | 68,90 | 2,98 2,78 |
| 315 | UČEBNA | 61,19 | 2,98 2,78 |
| 316 | UČEBNA | 68,84 | — |
| 317 | VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ | — | — |

LEGENDA:

- STUDENÁ VODA-STÁVAJÍCÍ (SV)
— TEPLÁ VODA-STÁVAJÍCÍ (TV)
— CÍRKULACE TUV-STÁVAJÍCÍ (C)
— STUDENÁ VODA-NOVÁ (SV)
— TEPLÁ VODA-NOVÁ (TV)
— CÍRKULACE TUV-NOVÁ (C)
- V1 OZNAČENÍ NOVÉHO STOUPAČÍHO POTRUBÍ VODOVODU
Va OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍHO STOUPAČÍHO POTRUBÍ VODOVODU
H1 OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍHO STOUPAČÍHO HYDRANTOVÉHO VODOVODU
K KULOVÝ KOKHOUT PRŮCHOZÍ PRO VODU
Kv KULOVÝ KOKHOUT PRŮCHOZÍ PRO VODU S VYPOUŠTĚNÍM
MT VÝVAŽOVACÍ VENTIL NA CÍRKULACI TUV
~+550 cca výška potrubí od podlahy v příslušné místnosti

DN = vnitřní Ø potrubí

| TABULKA PRO STANOVENÍ DIMENZE POTRUBÍ-např. Fieber basalt plus | | VZDÁLENOST PODPOR PRO ZAVĚŠENÉ POTRUBÍ PŘI 60°C (mm) |
|--|----------------------------|--|
| DIMENZE Z VÝKRESU | STUDENÁ, TEPLÁ A CÍRKULACE | |
| DN15 | 20x2,8 | 800 |
| DN20 | 25x3,5 | 900 |
| DN25 | 32x4,4 | 1000 |
| DN32 | 40x5,5 | 1100 |

POZNÁMKY VODOVOD:

- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI PROJEKTOVÝCH PŘEDPOKLADŮ A SKUTEČNOSTI NUTNO KONZULTOVAT ŘEŠENÍ S PROJEKTANTEM.

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------|-------------------------------|--------------------|---|
| | | | | PLÁN PLUS, s.r.o. | |  |
| | | | | HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8 | | |
| | | | | Tel. a fax: 283841569 | | E-mail: plan.plus@volny.cz |
| ZMĚNA: | | | | DATUM: | PČ: | PODPIS: |
| OBJEDNATEL: | | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17, ŽALANSKÉHO 291/12b, PRAHA 6 | | | | |
| INVESTOR: | | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17, ŽALANSKÉHO 291/12b, PRAHA 6 | | | | |
| MÍSTO STAVBY: | | ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY, LAUDOVA 1024/10, PRAHA 6 | | | | |
| VEDOUČÍ: | | ING. MARTIN EHRENTAL | | | | |
| ODP.PROJEKTANT: | | MIROSLAV NOVOTNÝ | | | | |
| VYPRACOVAL: | | MIROSLAV NOVOTNÝ | | | | |
| KONTROLOVAL: | | ING. MARTIN EHRENTAL | | | | |
| ČÁST PROJEKTU: | | DATUM: | FORMÁT: | MĚŘÍTKO: | ČÍSLO VÝKRESU: | DPS |
| D.1.4.1. | | IV.Q 2019 | 8 x A4 | M 1:50 | 21945 D.1.4.1.b.09 | |
| ZTI | | | | | | |
| | | | | STUPEŇ PROJEKTU: | | DPS |
| | | | | ČÍSLO ZAKÁZKY: | | 21945 |
| | | | | REVIZE: | | PARE: |
| | | | | R0 | | |