

LEGENDA MÍSTNOST
PAVILON B1

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA (m²)	VÝŠKA (m)
101	CHODBA + SCHODIŠTĚ	98,01	2,95 2,75
102	CHODBA	96,13	2,95 2,75
103	KNIHOVNA	28,45	2,95 2,75
104	SKLAD	13,79	2,95 2,75
105	HOVORNA	15,96	2,95 2,75
106	HLASATELNA	11,38	2,95 2,75
107	KANCELÁŘ HOSPODÁŘKY	19,20	2,95 2,75
108	KANCELÁŘ ZÁSTUPCE	20,39	2,95 2,75
109	ŘEDITELNA	28,56	2,95 2,75
110	PŘEDSÍŇ WC	10,55	2,95 2,75
111	WC MUŽI	14,21	2,95 2,75
112	PŘEDAVČÍ STANICE	4,40	2,95 2,75
113	UMÝVARNA	1,80	2,95 2,75
114	WC UČITELŮ	1,62	2,95 2,75
115	PŘEDSÍŇ WC	10,21	2,95 2,75
116	WC ŽENY + ŮKLID	8,49	2,95 2,75
117	KABINET	16,91	2,95 2,75
118	ÚČEBNA	69,28	2,95 2,75
119	ÚČEBNA	62,50	2,95 2,75
120	ÚČEBNA	68,72	2,95 2,75
121	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	-	-

LEGENDA:


- STUDENÁ VODA-STÁVAJÍCÍ (SV)
TEPLÁ VODA-STÁVAJÍCÍ (TV)
CIRKULACE TUV-STÁVAJÍCÍ (C)
STUDENÁ VODA-NOVÁ (SV)
TEPLÁ VODA-NOVÁ (TV)
CIRKULACE TUV-NOVÁ (C)
- V1 ○
○ Va ○
○ H1 ○
K
Kv
MT
~+550
- OZNAČENÍ NOVÉHO STOUPACÍHO POTRUBÍ VODOVODU
OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍHO STOUPACÍHO POTRUBÍ VODOVODU
OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍHO STOUPACÍHO HYDRANTOVÉHO VODOVODU
KULOVÝ KOHOUT PRŮCHOZÍ PRO VODU
KULOVÝ KOHOUT PRŮCHOZÍ PRO VODU S VYPOUŠTĚNÍM
VÝVAŽOVACÍ VENTIL NA CIRKULACI TUV
cca výška potrubí od podlahy v příslušné místnosti

DN = vnitřní Ø potrubí

DIMENZE Z VÝKRESU	STUDENÁ, TEPLÁ A CIRKULACE	VZDÁLENOST PODPOR PRO ZÁVĚSNÉ POTRUBÍ PŘI 60°C (mm)
DN15	20x2,8	800
DN20	25x3,5	900
DN25	32x4,4	1000
DN32	40x5,5	1100

POZNÁMKY VODOVOD:

- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI PROJEKTOVÝCH PŘEDPOKLADŮ A SKUTEČNOSTI NUTNO KONZULTOVAT ŘEŠENÍ S PROJEKTANTEM.

						PLÁN PLUS, s.r.o.									
						HORNÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8									
						Tel. a fax: 283841569		E-mail: plan.plus@volny.cz							
ZMĚNA:				DATUM:		PČ:		PODPIS:							
OBJEDNATEL:				MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17, ŽALANSKÉHO 291/12b, PRAHA 6						STAVBA:					
INVESTOR:				MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17, ŽALANSKÉHO 291/12b, PRAHA 6						REKONSTRUKCE ŠATNY A TŘÍD VČETNĚ REKONSTRUKCE STOUPACÍK VODY A KANALIZACE V ZS GENPOR. FR. PERNÝ					
MÍSTO STAVBY:				ZS GENPOR. FR. PERNÝ, LAUDOVA 1024/10, PRAHA 6						STAVEBNÍ OBJEKT:					
VEDOUČÍ:				ING. MARTIN EHRENTAL						SO 02 PAVILON B1 - ZTI					
ODP.PROJEKTANT:				MIROSLAV NOVOTNÝ						NÁZEV VÝKRESU:					
VYPRACOVAL:				MIROSLAV NOVOTNÝ						PŮDORYS 1NP VODOVOD					
KONTROLOVAL:				ING. MARTIN EHRENTAL						STUPEŇ PROJEKTU:					
ČÁST PROJEKTU:		DATUM:		FORMÁT:		MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:		DPS		ČÍSLO ZAKÁZKY:		21945	
D.1.4.1.		IV.Q 2019		8 x A4		M 1:50		21945 D.1.4.1.b.07		R0					
ZTI															