



**Stavební**  
projektant

AKCE:

**Rekonstrukce varny  
v ZŠ Jana Wericha  
Španielova 1111  
Praha 6 - Řepy**

STAVEBNÍK (INVESTOR):

Městská část Praha 17  
Žalanského č.p. 291/12b,  
163 02 Praha 6 – Řepy



PROJEKTANT A HIP:

**Ing. Tomáš Řičař**  
Vondroušova 1207/52  
163 00, PRAHA 17  
Telefon: +420 735 613 127  
Email: [ricar@stavebni-projektant.cz](mailto:ricar@stavebni-projektant.cz)

VYPRACOVAL:

**Ing. Tomáš Řičař**

NÁZEV VÝKRESU:

**TABULKA DVEŘÍ**

STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE  
PRO PROVEDENÍ STAVBY

**DPS**

ČÁST: ARCHITEKTONICKÉ  
A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

MĚŘÍTKO:

-

DATUM:

**03/2020**

ČÍSLO VÝKRESU:

ČÍSLO PARÉ:

**D1.1.14**

TABULKA DVEŘÍ

| Ozn.     | Popis   | Rozměr [mm] | Předpokládaná<br>vnější šířka<br>profilu zárubně<br>[mm] | Mat. křídla   | Zárubeň                                  | Mat. zárubně         | Zasklení | Práh                               | Kování                            | Zámek  | Fyzikální<br>vlastnosti | Příslušenství   | Poznámky  | Barevné řešení | Bezpeč.<br>třída | Počet |   |
|----------|---|-------------|--|---|--|----------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|---|---|----------------|------------------|-------|---|
|          |   |             |  |   |  |                      |          |                                    |                                   |  |                         |   |   |                |                  | L     | P |
|          |   |             |  |   |  |                      |          |                                    |                                   |  |                         |   |   |                |                  |       |   |
| D01<br>L | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.01,<br>SCHODIŠTĚ - CHÚC            | 800/1970    | 120<br>plynosilikát<br>tl.100                            | dřevěné laminované -<br>HPL, deska DTD,<br>tl.dveří 40mm  | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez      | přechodová<br>lišta,<br>PVC-DLAŽBA | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cylická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br>TYP A | EI 15 - DP3 - C         | nerez zarážka +<br>guma,gravírovaný štítek<br>70x30mm s označením názvu<br>místnosti, samozavírač   | -   | Dub pískový    | -                | 1     | 0 |
| D02<br>L | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.03,<br>SKLAD KONZERV               | 800/1970    | 190<br>ker.zdivo<br>tl.140                               | dřevěné laminované -<br>HPL , plná DTD<br>deska, tl.dveří 40mm  | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez      | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cylická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br>TYP B | -                       | gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti,<br>samozavírač s funkcí stavěče<br>dveří | -   | Dub pískový    | -                | 1     | 0 |
| D03<br>P | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.04,<br>KANCELÁŘ                    | 900/1970    | 190<br>ker.zdivo<br>tl.140                               | dřevěné laminované -<br>HPL , plná DTD<br>deska, tl.dveří 40mm  | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez      | Dřevěný práh                       | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cylická vložka,<br>TYP S                      | Rw' = 27 dB             | nerez zarážka +<br>guma,gravírovaný štítek<br>70x30mm s označením názvu<br>místnosti                | -   | Dub pískový    | -                | 0     | 1 |
| D04<br>L | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.07,<br>SKLAD KOŘENOVÉ ZELENINY     | 800/1970    | 145<br>plynosilikát<br>tl.125                            | dřevěné laminované - HPL<br>, plná DTD deska,<br>tl.dveří 40mm, spodní<br>část dveří oplechována do<br>výšky 20cm od podlahy -<br>nerez, tl. 1mm z obou<br>stran proti vniknutí<br>hlodavců | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez      | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cylická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br>TYP B | -                       | gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti,<br>samozavírač s funkcí stavěče<br>dveří | 2x kovová mřížka<br>500x100mm,<br>eloxovaný hliník v<br>barvě dveří - 1<br>pozice           | Dub pískový    | -                | 1     | 0 |
| D05<br>L | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře<br>bez polodrážky č.m. A.3.05,<br>ÚKLID                       | 800/1970    | 145<br>plynosilikát<br>tl.125                            | dřevěné laminované -<br>HPL , odlehčená<br>DTD deska, tl.dveří<br>40mm  | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez      | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cylická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br>TYP A | -                       | nerez zarážka +<br>guma,gravírovaný štítek<br>70x30mm s označením názvu<br>místnosti                | 2x kovová mřížka<br>500x100mm,<br>eloxovaný hliník v<br>barvě dveří - 1<br>pozice           | Dub pískový    | -                | 1     | 0 |
| D06<br>P | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře S<br>polodrážkou č.m. A.3.06,<br>ZÁCHOD                       | 600/1970    | -  | dřevěné laminované -<br>HPL , odlehčená<br>DTD deska, tl.dveří<br>40mm  | -  | plechová             | bez      | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cylická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br>TYP A | -                       | nerez zarážka +<br>guma,gravírovaný štítek<br>70x30mm s označením názvu<br>místnosti                | Zárubeň bude<br>přebroušena a<br>znovu nalakována v<br>jednotné barvě s<br>ostanými dveřmi. | Dub pískový    | -                | 0     | 1 |
| D07<br>L | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.08,<br>HRUBÁ PŘÍPRAVNA<br>ZELENINY | 800/1970    | 190<br>ker.zdivo<br>tl.140                               | dřevěné laminované - HPL<br>, PUR-D deska, tl.dveří<br>40mm, spodní část dveří<br>oplechována do výšky<br>20cm od podlahy - nerez,<br>tl. 1mm z obou stran proti<br>vniknutí hlodavců       | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez      | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cylická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br>TYP B | -                       | gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti,<br>samozavírač s funkcí stavěče<br>dveří | -   | Dub pískový    | -                | 1     | 0 |
| D08<br>P | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.08,<br>HRUBÁ PŘÍPRAVNA<br>ZELENINY | 800/1970    | 120<br>plynosilikát<br>tl.100                            | dřevěné laminované - HPL<br>, PUR-D deska, tl.dveří<br>40mm, spodní část dveří<br>oplechována do výšky<br>20cm od podlahy - nerez,<br>tl. 1mm z obou stran proti<br>vniknutí hlodavců       | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez      | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cylická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br>TYP A | -                       | gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti,<br>samozavírač s funkcí stavěče<br>dveří | -   | Dub pískový    | -                | 0     | 1 |

TABULKA DVEŘÍ

| Ozn.       | Popis   | Rozměr [mm]  | Předpokládaná<br>vnější šířka<br>profilu zárubně<br>[mm] | Mat. křídla   | Zárubeň                                  | Mat. zárubně         | Zasklení   | Práh                               | Kování                            | Zámek  | Fyzikální<br>vlastnosti | Příslušenství   | Poznámky  | Barevné řešení | Bezpeč.<br>třída | Počet |   |
|------------|---|--|--|---|--|----------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|---|---|----------------|------------------|-------|---|
|            |   |  |  |   |  |                      |  |                                    |                                   |  |                         |   |   |                |                  | L     | P |
| D09<br>L   | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.09,<br>SKLAD OVOCE                 | 800/1970   | 120<br>plynosilikát<br>tl.100                            | dřevěné laminované - HPL<br>, <b>plná DTD deska</b> ,<br>tl.dveří 40mm, spodní<br>část dveří oplechována do<br>výšky 20cm od podlahy -<br>nerez, tl. 1mm z obou<br>stran proti vniknutí<br>hlodavců | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez  | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br><b>TYP B</b> | -                       | gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti,<br>samozavírač s funkcí stavěče<br>dveří                   | 2x kovová mřížka<br>500x100mm,<br>eloxovaný hliník v<br>barvě dveří - 1<br>pozice | Dub pískový    | -                | 1     | 0 |
| D10<br>P   | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.10,<br>SUCHÝ SKLAD                 | 900/1970   | 120<br>plynosilikát<br>tl.100                            | dřevěné laminované - HPL<br>, <b>plná DTD deska</b> ,<br>tl.dveří 40mm, spodní<br>část dveří oplechována do<br>výšky 20cm od podlahy -<br>nerez, tl. 1mm z obou<br>stran proti vniknutí<br>hlodavců | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez  | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br><b>TYP B</b> | -                       | gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti,<br>samozavírač s funkcí stavěče<br>dveří                   | -   | Dub pískový    | -                | 0     | 1 |
| D11<br>P   | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.11,<br>DENNÍ MÍSTNOST              | 900/1970   | 120<br>plynosilikát<br>tl.100                            | dřevěné laminované -<br><b>HPL , odlehčená<br/>DTD deska</b> , tl.dveří<br>40mm   | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez  | přechodová<br>lišta,<br>PVC-DLAŽBA | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br><b>TYP A</b> | -                       | nerez zarážka +<br>guma,gravírovaný štítek<br>70x30mm s označením názvu<br>místnosti                                  | -   | Dub pískový    | -                | 0     | 1 |
| D12<br>D-L | částestečně<br>prosklené otevíravé<br>dvoukřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.14,<br>CHODBA   | 1500/1970,<br>aktivní křídlo<br>levé - 900,<br>pasivní 600 | 170<br>plynosilikát<br>tl.150                            | dřevěné laminované -<br><b>HPL , plná DTD<br/>deska</b> , tl.dveří 40mm   | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | průhledné<br>zasklení, z 1/3<br>plochy, folie proti<br>vysypání skla | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br><b>TYP A</b> | -                       | gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti,<br>samozavírač s funkcí stavěče<br>dveří na hlavním křídle | -   | Dub pískový    | -                | 1     |   |
| D13<br>P   | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.15,<br>ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY    | 900/1970   | 120<br>plynosilikát<br>tl.100                            | dřevěné laminované -<br><b>HPL , plná DTD<br/>deska</b> , tl.dveří 40mm   | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez  | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br><b>TYP A</b> | -                       | gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti,<br>samozavírač s funkcí stavěče<br>dveří                   | -   | Dub pískový    | -                | 0     | 1 |
| D14<br>D-L | částestečně<br>prosklené otevíravé<br>dvoukřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.16,<br>CHODBA   | 1500/1970,<br>aktivní křídlo<br>levé - 900,<br>pasivní 600 | 145<br>plynosilikát<br>tl.125                            | dřevěné laminované -<br><b>HPL , PUR-D deska</b> ,<br>tl.dveří 40mm   | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | průhledné<br>zasklení, z 1/3<br>plochy, folie proti<br>vysypání skla | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br><b>TYP A</b> | -                       | gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti,<br>samozavírač s funkcí stavěče<br>dveří na hlavním křídle | -   | Dub pískový    | -                | 1     |   |
| D15<br>L   | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.17,<br>ÚPRAVNA VODY                | 900/1970   | 145<br>plynosilikát<br>tl.125                            | dřevěné laminované -<br><b>HPL , odlehčená<br/>DTD deska</b> , tl.dveří<br>40mm   | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez  | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br><b>TYP A</b> | -                       | nerez zarážka + guma, stavěč<br>dveří, gravírovaný štítek<br>70x30mm s označením názvu<br>místnosti                   | 2x kovová mřížka<br>500x100mm,<br>eloxovaný hliník v<br>barvě dveří - 1<br>pozice | Dub pískový    | -                | 1     | 0 |
| D16<br>L   | částestečně<br>prosklené otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.20,<br>LEDNICE | 900/1970   | 190<br>ker.zdivo<br>tl.140                               | dřevěné laminované -<br><b>HPL , plná DTD<br/>deska</b> , tl.dveří 40mm   | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | průhledné<br>zasklení, z 1/3<br>plochy, folie proti<br>vysypání skla | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br><b>TYP A</b> | -                       | gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti,<br>samozavírač s funkcí stavěče<br>dveří                   | -   | Dub pískový    | -                | 1     | 0 |

TABULKA DVEŘÍ

| Ozn.     | Popis   | Rozměr [mm] | Předpokládaná<br>vnější šířka<br>profilu zárubně<br>[mm] | Mat. křídla   | Zárubeň                                  | Mat. zárubně         | Zasklení   | Práh                               | Kování                            | Zámek  | Fyzikální<br>vlastnosti | Příslušenství   | Poznámky  | Barevné řešení | Bezpeč.<br>třída | Počet |   |
|----------|---|-------------|--|---|--|----------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|---|---|----------------|------------------|-------|---|
|          |   |             |  |   |  |                      |  |                                    |                                   |  |                         |   |   |                |                  | L     | P |
| D17<br>L | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.21,<br>SKLAD MOUKY                   | 1000/1970   | 190<br>ker.zdivo<br>tl.140                               | dřevěné laminované - HPL<br>, <b>plná DTD deska</b> ,<br>tl.dveří 40mm, spodní<br>část dveří oplechována do<br>výšky 20cm od podlahy -<br>nerez, tl. 1mm z obou<br>stran proti vniknutí<br>hlodavců | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez  | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br><b>TYP B</b> | -                       | gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti,<br>samozavírač s funkcí stavěče<br>dveří | -   | Dub pískový    | -                | 1     | 0 |
| D18<br>L | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.22,<br>SKLAD ČISTÍCÍCH<br>PROSTŘEDKŮ | 900/1970    | 190<br>ker.zdivo<br>tl.140                               | dřevěné laminované - HPL<br>, <b>plná DTD deska</b> ,<br>tl.dveří 40mm, spodní<br>část dveří oplechována do<br>výšky 20cm od podlahy -<br>nerez, tl. 1mm z obou<br>stran proti vniknutí<br>hlodavců | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez  | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br><b>TYP S</b> | -                       | nerez zarážka + guma, stavěč<br>dveří, gravírovaný štítek<br>70x30mm s označením názvu<br>místnosti | -   | Dub pískový    | -                | 1     | 0 |
| D19<br>P | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.24,<br>VARNA                         | 1000/1970   | 120<br>plynosilikát<br>tl.100                            | dřevěné laminované - HPL<br>, <b>PUR-D deska</b> , tl.dveří<br>40mm, spodní část dveří<br>oplechována do výšky<br>20cm od podlahy - nerez,<br>tl. 1mm z obou stran proti<br>vniknutí hlodavců       | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez  | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br><b>TYP B</b> | -                       | gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti,<br>samozavírač s funkcí stavěče<br>dveří | kovová <b>mřížka</b><br><b>600x200mm</b> ,<br>eloxovaný hliník v<br>barvě dveří   | Dub pískový    | -                | 0     | 1 |
| D20<br>L | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.24,<br>VARNA                         | 1100/1970   | 145<br>plynosilikát<br>tl.125                            | dřevěné laminované -<br><b>HPL , PUR-D deska</b> ,<br>tl.dveří 40mm   | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez  | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br><b>TYP A</b> | EW 15 - DP3 - C         | gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti,<br>samozavírač<br><b>SYSTÉM 1</b>        | Dveře budou<br><b>podříznuty o</b><br><b>20mm</b>                                 | Dub pískový    | -                | 1     | 0 |
| D21<br>P | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.26,<br>VÝDEJ JÍDEL                   | 1100/1970   | 145<br>plynosilikát<br>tl.125                            | dřevěné laminované -<br><b>HPL , PUR-D deska</b> ,<br>tl.dveří 40mm   | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez  | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br><b>TYP A</b> | EW 15 - DP3 - C         | gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti,<br>samozavírač<br><b>SYSTÉM 1</b>        | kovová <b>mřížka</b><br><b>400x200mm</b> ,<br>eloxovaný hliník v<br>barvě dveří   | Dub pískový    | -                | 0     | 1 |
| D22<br>P | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.26,<br>VÝDEJ JÍDEL                   | 900/1970    | 170<br>plynosilikát<br>tl.150                            | dřevěné laminované -<br><b>HPL , plná DTD</b><br><b>deska</b> , tl.dveří 40mm   | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | průhledné<br>zasklení, z 1/3<br>plochy, folie proti<br>vysypání skla | přechodová<br>lišta,<br>PVC-DLAŽBA | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br><b>TYP A</b> | -                       | gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti,<br>samozavírač s funkcí stavěče<br>dveří | -   | Dub pískový    | -                | 0     | 1 |
| D23<br>P | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.29,<br>SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA        | 800/1970    | 120<br>plynosilikát<br>tl.100                            | dřevěné laminované -<br><b>HPL , odlehčená</b><br><b>DTD deska</b> , tl.dveří<br>40mm   | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | průhledné<br>zasklení, z 1/3<br>plochy, folie proti<br>vysypání skla | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br><b>TYP C</b> | -                       | nerez zarážka + guma, stavěč<br>dveří, gravírovaný štítek<br>70x30mm s označením názvu<br>místnosti | 2x kovová mřížka<br>500x100mm,<br>eloxovaný hliník v<br>barvě dveří - 1<br>pozice | Dub pískový    | -                | 0     | 1 |
| D24<br>P | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.30,<br>SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA          | 800/1970    | 120<br>plynosilikát<br>tl.100                            | dřevěné laminované -<br><b>HPL , odlehčená</b><br><b>DTD deska</b> , tl.dveří<br>40mm   | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | průhledné<br>zasklení, z 1/3<br>plochy, folie proti<br>vysypání skla | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br><b>TYP C</b> | -                       | nerez zarážka + guma, stavěč<br>dveří, gravírovaný štítek<br>70x30mm s označením názvu<br>místnosti | 2x kovová mřížka<br>500x100mm,<br>eloxovaný hliník v<br>barvě dveří - 1<br>pozice | Dub pískový    | -                | 0     | 1 |

TABULKA DVEŘÍ

| Ozn.       | Popis   | Rozměr [mm]  | Předpokládaná<br>vnější šířka<br>profilu zárubně<br>[mm] | Mat. křídla  | Zárubeň   | Mat. zárubně         | Zasklení | Práh                               | Kování  | Zámek   | Fyzikální<br>vlastnosti | Příslušenství   | Poznámky   | Barevné řešení | Bezpeč.<br>třída | Počet |   |
|------------|---|--|--|--|---|----------------------|----------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---|--|----------------|------------------|-------|---|
|            |   |  |  |  |   |                      |          |                                    |   |   |                         |   |  |                |                  | L     | P |
| D25<br>P   | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.31,<br>PRANÍ, SUŠENÍ A ŽEHLENÍ<br>PRÁDLA | 800/1970   | 120<br>plynosilikát<br>tl.100                            | dřevěné laminované -<br>HPL , odlehčená<br>DTD deska, tl.dveří<br>40mm | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva                              | plechová<br>lisovaná | bez      | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez                         | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br><br>TYP C                 | -                       | nerez zarážka + guma, stavěč<br>dveří, gravírovaný štítek<br>70x30mm s označením názvu<br>místnosti   | -  | Dub pískový    | -                | 0     | 1 |
| D26<br>P   | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.31,<br>PRANÍ, SUŠENÍ A ŽEHLENÍ<br>PRÁDLA | 800/1970   | 120<br>plynosilikát<br>tl.100                            | dřevěné laminované -<br>HPL , odlehčená<br>DTD deska, tl.dveří<br>40mm | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva                              | plechová<br>lisovaná | bez      | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez                         | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br><br>TYP C                 | -                       | nerez zarážka + guma, stavěč<br>dveří, gravírovaný štítek<br>70x30mm s označením názvu<br>místnosti   | -  | Dub pískový    | -                | 0     | 1 |
| D27<br>P   | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.32, WC<br>PŘEDSÍŇ                        | 700/1970   | 120<br>plynosilikát<br>tl.100                            | dřevěné laminované -<br>HPL , odlehčená<br>DTD deska, tl.dveří<br>40mm | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva                              | plechová<br>lisovaná | bez      | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez                         | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br><br>TYP A                 | -                       | gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti,<br>samozavírač   | -  | Dub pískový    | -                | 0     | 1 |
| D28<br>P   | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.33, WC<br>ZAMĚŠTNANCI                    | 700/1970   | 145<br>plynosilikát<br>tl.125                            | dřevěné laminované -<br>HPL , odlehčená<br>DTD deska, tl.dveří<br>40mm | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva                              | plechová<br>lisovaná | bez      | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez                         | WC ZÁMEK vložkový +<br>WC vložka  | -                       | gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti,<br>samozavírač   | 2x kovová mřížka<br>500x100mm,<br>eloxovaný hliník v<br>barvě dveří - 1<br>pozice  | Dub pískový    | -                | 0     | 1 |
| D29<br>D-P | plné otevíravé<br>dvoukřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.34,<br>ŠATNY ŽENY                         | 1250/1970,<br>aktivní křídlo<br>levé - 800,<br>pasivní 450 | 170<br>plynosilikát<br>tl.150                            | dřevěné laminované -<br>HPL , odlehčená<br>DTD deska, tl.dveří<br>40mm | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva                              | plechová<br>lisovaná | bez      | přechodová<br>lišta,<br>PVC-DLAŽBA | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez                         | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br><br>TYP A                 | -                       | gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti,<br>stavěč dveří na obou křídlech,<br>samozavírač pouze na<br>aktivním křídle                                     | -  | Dub pískový    | -                | 1     |   |
| D30<br>L   | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.37, WC<br>ŠATNA MUŽI                     | 800/1970   | 170<br>plynosilikát<br>tl.150                            | dřevěné laminované -<br>HPL , odlehčená<br>DTD deska, tl.dveří<br>40mm | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva                              | plechová<br>lisovaná | bez      | přechodová<br>lišta,<br>PVC-DLAŽBA | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez                         | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br><br>TYP A                 | -                       | gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti,<br>samozavírač   | -  | Dub pískový    | -                | 1     | 0 |
| D31<br>Z   | plné zásuvné<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.35,<br>UMÝVÁRNA ŽENY                       | 700/1970   | 145<br>SDK tl.125  | dřevěné laminované -<br>HPL , odlehčená<br>DTD deska, tl.dveří<br>40mm | dvoudílná, pro<br>zásuvné dveře,<br>+ POUZDRO<br>pro zásuvné<br>dveře | plechová<br>lisovaná | bez      | přechodová<br>lišta,<br>PVC-DLAŽBA | madla po stranách<br>i do čela zásuvného<br>křídla, nerez | WC zámek do<br>zásuvných dveří,<br>1 pár mušlí včetně wc-<br>klíče,<br>protiplech k zámku | -                       | gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti,<br>dveře a pouzdro bude dodáno<br>včetně všech dalších prvků pro<br>bezproblémový provoz dveří,<br>montáž do SDK | Otvor na stavbě,<br>bude upraven dle<br>finální dodávky<br>dveří. Předpoklad -<br>velikost otvoru pro<br>pouzdro:<br>1545 × 2060 | Dub pískový    | -                | 1     |   |
| D32<br>Z   | plné zásuvné<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.36,<br>UMÝVÁRNA MUŽI                       | 700/1970   | 145<br>SDK tl.125  | dřevěné laminované -<br>HPL , odlehčená<br>DTD deska, tl.dveří<br>40mm | dvoudílná, pro<br>zásuvné dveře,<br>+ POUZDRO<br>pro zásuvné<br>dveře | plechová<br>lisovaná | bez      | přechodová<br>lišta,<br>PVC-DLAŽBA | madla po stranách<br>i do čela zásuvného<br>křídla, nerez | WC zámek do<br>zásuvných dveří,<br>1 pár mušlí včetně wc-<br>klíče,<br>protiplech k zámku | -                       | gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti,<br>dveře a pouzdro bude dodáno<br>včetně všech dalších prvků pro<br>bezproblémový provoz dveří,<br>montáž do SDK | Otvor na stavbě,<br>bude upraven dle<br>finální dodávky<br>dveří. Předpoklad -<br>velikost otvoru pro<br>pouzdro:<br>1545 × 2060 | Dub pískový    | -                | 1     |   |
| D33<br>D-P | plné otevíravé<br>dvoukřídlé dveře S<br>polodrážkou č.m. A.3.39,<br>STROJOVNA<br>VZDUCHOTECHNIKY        | 1250/1970,<br>aktivní křídlo<br>levé - 800,<br>pasivní 450 | 120<br>plynosilikát<br>tl.100                            | dřevěné laminované -<br>HPL , odlehčená<br>DTD deska, tl.dveří<br>40mm | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva                              | plechová<br>lisovaná | bez      | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez                         | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br><br>TYP S                 | EW 15 - DP3 - C         | nerez zarážka + guma,<br>gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti,<br>samozavírač na obou křídlech<br>+ koordinátor zavírání                               | -  | Dub pískový    | -                | 1     |   |



TABULKA DVEŘÍ

| Ozn.       | Popis   | Rozměr [mm]   | Předpokládaná<br>vnější šířka<br>profilu zárubně<br>[mm] | Mat. křídla  | Zárubeň                                  | Mat. zárubně         | Zasklení   | Práh                               | Kování                            | Zámek   | Fyzikální<br>vlastnosti | Příslušenství   | Poznámky | Barevné řešení | Bezpeč.<br>třída | Počet |   |
|------------|---|---|--|--|--|----------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|---|----------|----------------|------------------|-------|---|
|            |   |   |  |  |  |                      |  |                                    |                                   |   |                         |   |          |                |                  | L     | P |
| D34<br>D-P | plné otevíravé<br>dvoukřídle dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.54,<br>CHODBA                 | 1500/1970,<br>aktivní křídlo<br>pravé - 900,<br>pasivní 600 | 145<br>plynosilikát<br>tl.125                            | dřevěné laminované -<br>HPL , odlehčená<br>DTD deska, tl.dveří<br>40mm | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez  | přechodová<br>lišta,<br>PVC-DLAŽBA | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek s<br>panikovou funkcí,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br>TYP D | -                       | nerez zarážka + guma, stavěč<br>dveří - pro obě křídla,<br>gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti                          | -        | Dub pískový    | -                | 1     |   |
| D35<br>L   | plné otevíravé<br>jednokřídle dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.49,<br>SKLAD DKP             | 900/1970  | 120<br>plynosilikát<br>tl.100                            | dřevěné laminované -<br>HPL , odlehčená<br>DTD deska, tl.dveří<br>40mm | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez  | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br>TYP E                       | -                       | nerez zarážka + guma, stavěč<br>dveří, gravírovaný štítek<br>70x30mm s označením názvu<br>místnosti   | -        | Dub pískový    | -                | 1     | 0 |
| D36<br>D-P | plné otevíravé<br>dvoukřídle dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.50,<br>SKLAD DKP              | 1500/1970,<br>aktivní křídlo<br>levé - 900,<br>pasivní 600  | 120<br>plynosilikát<br>tl.100                            | dřevěné laminované -<br>HPL , odlehčená<br>DTD deska, tl.dveří<br>40mm | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez  | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br>TYP E                       | -                       | nerez zarážka + guma, stavěč<br>dveří - pro obě křídla,<br>gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti                          | -        | Dub pískový    | -                | 1     |   |
| D37<br>D-P | plné otevíravé<br>dvoukřídle dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.48,<br>SKLAD DKP              | 1250/1970,<br>aktivní křídlo<br>levé - 800,<br>pasivní 450  | 190<br>ker.zdivo<br>tl.140                               | dřevěné laminované -<br>HPL , odlehčená<br>DTD deska, tl.dveří<br>40mm | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez  | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br>TYP E                       | -                       | nerez zarážka + guma, stavěč<br>dveří - pro obě křídla,<br>gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti                          | -        | Dub pískový    | -                | 1     |   |
| D38<br>D-P | plné otevíravé<br>dvoukřídle dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.47,<br>JÍDELNA REZERVA        | 1250/1970,<br>aktivní křídlo<br>pravé - 800,<br>pasivní 450 | 120<br>plynosilikát<br>tl.100                            | dřevěné laminované -<br>HPL , plná DTD<br>deska, tl.dveří 40mm         | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez  | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek s<br>panikovou funkcí,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br>TYP D | EW 15 - DP3 - C         | nerez zarážka + guma,<br>gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti,<br>samozavírač na obou křídlech<br>+ koordinátor zavírání | -        | Dub pískový    | -                | 1     |   |
| D39        | částečně prosklené<br>otevíravé jednokřídle<br>dveře bez polodrážky č.m.<br>A.3.40, JÍDELNA | 900/1970  | 120<br>plynosilikát<br>tl.100                            | dřevěné laminované -<br>HPL , plná DTD<br>deska, tl.dveří 40mm         | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | průhledné<br>zasklení, z 1/3<br>plochy, folie proti<br>vysypání skla | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek s<br>panikovou funkcí,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br>TYP D | EI 15 - DP3 - C         | nerez zarážka + guma,<br>gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti,<br>samozavírač  | -        | Dub pískový    | -                | 1     | 1 |
| D40<br>D-P | částečně prosklené<br>otevíravé dvoukřídle<br>dveře bez polodrážky č.m.<br>A.3.41, JÍDELNA  | 1500/1970,<br>aktivní křídlo<br>levé - 900,<br>pasivní 600  | 190<br>ker.zdivo<br>tl.140                               | dřevěné laminované -<br>HPL , plná DTD<br>deska, tl.dveří 40mm         | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | průhledné<br>zasklení, z 1/3<br>plochy, folie proti<br>vysypání skla | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek s<br>panikovou funkcí,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br>TYP D | EI 15 - DP3 - C         | nerez zarážka + guma,<br>gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti,<br>samozavírač na obou křídlech<br>+ koordinátor zavírání | -        | Dub pískový    | -                | 1     |   |
| D41<br>L   | plné otevíravé<br>jednokřídle dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.42,<br>JÍDELNA               | 900/1970  | 170<br>plynosilikát<br>tl.150                            | dřevěné laminované -<br>HPL , plná DTD<br>deska,                       | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez  | PADACÍ<br>PRÁH                     | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br>TYP A                       | Rw=36dB                 | nerez zarážka + guma, stavěč<br>dveří, gravírovaný štítek<br>70x30mm s označením názvu<br>místnosti   | -        | Dub pískový    | -                | 1     | 0 |
| D42<br>D-L | plné otevíravé<br>dvoukřídle dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.46,<br>JÍDELNA                | 1550/1970,<br>aktivní křídlo<br>levé - 900,<br>pasivní 650  | 120<br>plynosilikát<br>tl.100                            | dřevěné laminované -<br>HPL , plná DTD<br>deska, tl.dveří 40mm         | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez  | bez                                | 2x štítek<br>klika/klika<br>nerez | vložkový zámek s<br>panikovou funkcí,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br>TYP D | EI 15 - DP3 - C         | nerez zarážka + guma,<br>gravírovaný štítek 70x30mm s<br>označením názvu místnosti,<br>samozavírač na obou křídlech<br>+ koordinátor zavírání | -        | Dub pískový    | -                | 1     |   |

TABULKA DVEŘÍ

| Ozn.     | Popis  | Rozměr [mm] | Předpokládaná<br>vnější šířka<br>profilu zárubně<br>[mm] | Mat. křídla  | Zárubeň                                  | Mat. zárubně         | Zasklení      | Práh                                   | Kování                                     | Zámek  | Fyzikální<br>vlastnosti | Příslušenství  | Poznámky   | Barevné řešení | Bezpeč.<br>třída | Počet |   |
|----------|--|-------------|--|--|--|----------------------|---------------|--|--|--|-------------------------|--|--|----------------|------------------|-------|---|
|          |  |             |  |  |  |                      |               |  |  |  |                         |  |  |                |                  | L     | P |
| D43<br>P | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.31,<br>PRANÍ, SUŠENÍ A ŽEHLNÍ<br>PRÁDLA | 800/1970    | 120<br>plynosilikát<br>tl.100                            | dřevěné laminované -<br>HPL , odlehčená<br>DTD deska, tl.dveří<br>40mm | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez           | bez                                    | 2x štítek<br>klíka/klíka<br>nerez          | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br>TYP C  | -                       | nerez zarážka + guma, stavěč<br>dveří, gravírovaný štítek<br>70x30mm s označením názvu<br>místnosti              | -  | Dub pískový    | -                | 0     | 1 |
| D44<br>P | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.3.38,<br>SKLAD DKP                        | 800/1970    | 120<br>plynosilikát<br>tl.100                            | dřevěné laminované -<br>HPL , odlehčená<br>DTD deska, tl.dveří<br>40mm | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez           | bez                                    | 2x štítek<br>klíka/klíka<br>nerez          | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br>TYP S  | -                       | nerez zarážka + guma, stavěč<br>dveří, gravírovaný štítek<br>70x30mm s označením názvu<br>místnosti              | -  | Dub pískový    | -                | 0     | 1 |
| D45<br>P | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře s<br>polodrážkou č.m. A.3.51,<br>ÚKLID                             | 600/1970    | -  | dřevěné laminované -<br>HPL , odlehčená<br>DTD deska, tl.dveří<br>40mm | stávající                                | plechová             | bez           | bez                                    | 2x štítek<br>klíka/klíka<br>nerez          | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br>TYP B  | -                       | nerez zarážka + guma, stavěč<br>dveří, gravírovaný štítek<br>70x30mm s označením názvu<br>místnosti              | Zárubeň bude<br>přebroušena a<br>znovu nalakována v<br>jednotné barvě s<br>ostanými dveřmi.<br>4x kovová mřížka<br>500x100mm,<br>eloxovaný hliník v<br>barvě dveří - 2<br>pozice | Dub pískový    | -                | 0     | 1 |
|          |  |             |  |  |  |                      |               |  |  |  |                         |  |  |                |                  |       |   |
| D48<br>P | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky, do č.m. A.1.10,<br>CHODBA-SCHODIŠTĚ             | 800/1970    | -  | dřevěné laminované -<br>HPL , tl.dveří 40mm                            | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez           | bez                                    | 2x štítek<br>klíka/klíka<br>nerez          | vložkový zámek s<br>panikovou funkcí,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br>TYP A  | -                       | nerez zarážka + guma, stavěč<br>dveří, gravírovaný štítek<br>70x30mm s označením názvu<br>místnosti, samozavírač | -  | Bílá           | -                | 0     | 1 |
| D49<br>L | plné otevíravé<br>jednokřídlé dveře bez<br>polodrážky č.m. A.1.08,<br>SKLAD DKP                        | 800/1970    | -  | dřevěné laminované -<br>HPL , tl.dveří 40mm                            | dvoudílná, bez<br>polodrážky<br>do zdiva | plechová<br>lisovaná | bez           | bez                                    | 2x štítek<br>klíka/klíka<br>nerez          | vložkový zámek,<br>cyklindrická vložka,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br>TYP S  | EI 30 - DP3 - C         | nerez zarážka + guma, stavěč<br>dveří, gravírovaný štítek<br>70x30mm s označením názvu<br>místnosti, samozavírač | -  | Bílá           | -                | 1     | 0 |
| D50<br>L | REPASE<br>stávající dvoukřídlé<br>dveře, otvíravé  | 1850/2000   | -  | -  | -  | -                    | -             | Nový<br>nerezový<br>přechodový<br>práh | NOVÉ:<br>2x štítek<br>klíka/klíka<br>nerez | NOVÝ<br>vložkový zámek s panikovou funkcí,<br>cyklindrická vložka, pasivní křídlo<br>vybaveno elektrickým zámkem pro<br>napojení na domácí telefon - náhrada<br>původního zámku, kabeláž již<br>provedena,<br>SJEDNOCENÝ UZÁVĚR<br>TYP A |                         | -  | -  | -              | -                | 1     |   |
|          |  |             |  |  |  |                      |               |  |  |  |                         |  |  |                |                  |       |   |
| DO-1     | okno mezi varnou a<br>výdejem jídel, pevné<br>zasklení   | 800/1000    | -  | materiál rámu - ocel   | -  | -                    | plně zasklené | -                                      | -  | -  | EI 15 - DP1             | -  | -  | Bílá           | -                | 1     |   |

Poznámky k tabulce dveří:

TABULKA DVEŘÍ

| Ozn. | Popis | Rozměr [mm] | Předpokládaná<br>vnější šířka<br>profilu zárubně<br>[mm] | Mat. křídla | Zárubeň | Mat. zárubně | Zasklení | Práh | Kování | Zámek | Fyzikální<br>vlastnosti | Příslušenství | Poznámky | Barevné řešení | Bezpeč.<br>třída | Počet |   |
|------|-------|-------------|--|-------------|---------|--------------|----------|------|--------|-------|-------------------------|---------------|----------|----------------|------------------|-------|---|
|      |       |             |  |             |         |              |          |      |        |       |                         |               |          |                |                  | L     | P |

Obklady nebudou prováděny pod zárubněmi. Začnou s hranou zárubní.  
Rozměry dveří, zárubní , jejich tvar a členění bude upřesněno v rámci výrobní dokumentace. Rovněž bude takto upřesněn tvar kování, členění a profilace obložkových zárubní! Zhotovitel musí toto zahrnout do ceny prací a materiálů!  
Všechny dveře budou předloženy jako výrobní dokumentace předloženy stavebníkovi ke schválení!  
Do ceny provedení stavby musí být započítána i úprava ostění pro zárubně!

**Budou použity samozavírače s těmito požadavkami:**

- pro otáčivé dveře s dorazem, šířka křídla do 1 100 mm
  - pro dveře s dorazem otevíravé vpravo a vlevo, možnost použití bez nutnosti přestavby
- Typy samozavíračů:
1. TYP - pouze zavírá, není možné dveře zaaretovat (požární dveře, nebo ostatní)
  2. TYP - u dveří bez požární odolnosti stavěcí ramínko nastavení polohy trvalého otevření s možností zapnutí a vypnutí funkce, nastavení otevření v rozsahu od 70st. do 150st. Samozavírač bude po uvolnění dveře pomalu zavírat.
  3. TYP - speciální zavírač pro požární a kouřotěsné dveře, zavírání se spožděním, stavěč dveří je napojen na EPS - v případě požáru dojde k uvolnění a dveře se zavřou

**Požadavky na dveřní křídla:**

- Každé dveřní křídlo bude zavěšeno minimálně třemi nerezovými závěsy na křídlo (2 nahoře a 1 dole). Vyšší počet závěsů bude upřesněn dle doporučení výrobce, váhy dveří, místa použití apod. - bude schváleno stavebníkem.
- Rám dveřního křídla bude vždy z dřeva masiv
- Výplň křídla bude vždy uzpůsobena prostředím, kde bude použita:
  1. Pro provoz bez zvýšeného zatížení provozem a vlhkostí - ODLEHČENÁ DTD DESKA (O-DTD)
  2. Pro provoz s provozním zatížením bez nároků na odolnost proti vlhkosti - PLNÁ DTD DESKA (P-DTD)
  3. Pro provoz se zvýšeným provozem a vlhkostí - TVRZENÁ PUR DESKA (PUR-D)
- Dveřní křídlo bude vždy opatřeno povrchovou úpravou z HPL laminátu tl. 0,8mm!!
- Hrana dveří bude v barvě křídla - standard ABS - tl. 2mm, u dveří bez polodrážky
- Tl. dveřního křídla bude min.40mm, pokud není uvedeno jinak

**Požadavky na zárubně:**

- Ocelové plechové (i pozinkované) zárubně jsou uvažovány jako dvoudílné, pro dodatečnou montáž, bez polodrážky. Polodrážka je uvažována pouze v případě zachování stávajících zárubní s polodrážkou. Takové dveře budou přebroušeny a následně opatřeny vhodným syntetickým nátěrem - 1 x základní + 2x krycí nátěr, jako u nových dveří.
- Tvar zárubní níže na obrázku.
- Na nátěry budou použity emailové barvy na syntetické bázi - syntetické , 1x základní + 2x finální vrstva. Barva RAL
- Zárubně budou mít nerez závěsy. U požárních dveří budou zárubně mít atest na požární odolnost stejně jako u dveří - předpokládají se zesílené závěsy a příslušná tl. plechu! Pokud budou dveře vyžadovat těsnění bude použito - PVC těsnění v barvě zárubní.
- Zárubně budou doléhat až k podlahové krytině, v případě potřeby budou dle výškové úrovně podlahy seříznuty.
- Pokud je předepsána neprůzvučnost dveří, budou zárubně doplněny o příslušné těsnění.

**Požadavky na zámky:**

- Použité zámky budou úzpůsobeny potřebě školy. Předpokládá se použití sjednocených zámků (vloček) dle okruhů použití:
  - TYP A, klíče pro zaměstnance - otevírá kuchyni, varnu, přípravny, šatny denní místnost
  - TYP B, sklady
  - TYP C, prostory pro skladování a úpravu prádla
  - TYP D, prostory užívané školou - příchod do jídelen, chodby
  - TYP E, prostory užívané školou - sklady DKP
  - TYP S, samostatně užívané místnosti - sklad DKP kuchyně, strojovna VZT, sklad čistících prostředků
- + BUDE GENERÁLNÍ KLÍČ NA VŠECHNY MÍSTNOSTI
- Zámky a kování budou standardně provedeny v bezpečnostní třídě RC1 dle ČSN P EN 1627
- Pro zámky bude použita cylindrická vložka
- Zhotovitel stavby předloží vzorky zámků
- Pro systém generálního klíče bude použit mechanický systém, každý okruh zámků bude vybaven vybaven min. 3 klíči pro každou lokální úroveň + 3 klíče pro úroveň generální – hlavní, který otevře všechny zámky úrovně základní.
- Zámky ve dveřích budou vložkové
- Kování se klika/klika, nebo klika/koule, vždy se štítem, materiál nerez

**SYSTÉM 1**

- Dveře na rozhraní požárních úseků
- Dveře budou trvale otevřeny a drženy samozavíračem s vestavěnou ústřednou. Dveře se zavřou na základě:
  - tlačítka, které přeruší funkci zablokování a dveře se pomocí samozavírače uzavřou
  - čidla, které bude kouřové na každé straně místnosti dveří
  - pokud se vypne proud v domě
- Samozavírač bude dveří bude v provozu stále v napjaté poloze
- Součástí dodávky bude:
  - čidla do okolních místností
  - samozavírač s ústřednou, včetně kabeláže a prvků pro osazení - připojeno na elektro 230V
  - tlačítko pro zavření dveří, a to včetně kabeláže




## TABULKA DVEŘÍ

Bude dodržen následující tvar klik ve tvaru U a štítek:



Předpokládáný typ ocelové zárubně,  
bez polodrážky, pro dodatečnou montáž:



Příklad provedení ABS hrany, tl.2mm:



Ukázka typu samozavírače:



Příklady použitých výplní a rámu dveřních křídel:

Odlehčená DTD deska



Plná DTD deska



Tvrzená PUR deska




Příslušenství zámku pro zásuvné dveře, sprchy



Příklad provedení štítku na dveře , rozměr 50 x 200mm



Příklad provedení dveřní mřížky 340 x140 mm, průtočná plocha 120cm<sup>2</sup>



SCHEMA DVEŘÍ - ZASKLENÍ Z 1/3 PLOCHY, PROSKLENÉ OTVORY O ROZMĚRU cca 300x300mm

## SCHEMA DVEŘÍ - ZASKLENÍ 1/3 plochy

