

DPS Praha Řepy

Uchazeč:

Soupis prací a dodávek-gastronomické vybavení

poz.	název	množství	V/kW	plyn kW	Cena 1 ks bez DPH	celkem Kč bez DPH	Cena včetně DPH	výrobce, typ zařízení
1. NP 1.110 Výdej jídel								
110.1	Vozík na příbory a plata, 4xGN 1/3, celonerezová konstrukce, 4 kolečka otočná, 2 s brzdou, kapacita 120 podnosů, rozměry 745x515x1420mm	1						
110.2	dráha na podnosy čtyřtrubková včetně konzolí, dl. 3800	1						
110.3	dráha na podnosy čtyřtrubková včetně konzolí, dl. 1700	1						
110.4	vykrývací stěna , nerezová konstrukce, rozměry 1700x150x900mm	1						
110.5	manipulační vozík dvoupatrový na termosy, materiál nerez, stojiny a madla z uzavřených profilů, police s prolisem, vyjímatelný odkapník, 4 kolečka, 2 otočná s brzdou, nosnost police min. 50kg	1						
110.6	Termos izolovaný s automatickým ventilem , objem 20l, celonerezové provedení, zesílená izolace	2						
110.7	Pojízdný podavač košů 500x500mm , materiál chromniklová ocel, 4 kolečka, z toho 2 otočná s brzdou, kapacita 6 košů, trubkové madlo, 725x670x900mm	2						
110.8	dráha na podnosy čtyřtrubková včetně konzolí, dl. 3800	1						
110.9	Regál nerez, 850x400x1800mm , 4 plné police, zatížení min. 80kg na polici, nohy z uzavřených profilů 40x40mm, stavitelné nohy	1						
110.10	vyhřívaná vodní lázeň 3xGN1/1-200 , vany lze používat pro ohřev bez vody, vylisovaný bod pro maximální plnění vody, spodní police přivařena, regulace pro každou vanu na delší straně, odolnost proti vodě IP X5, 1276x714x933mm	2	230/2,85					
110.11	Parapetní deska nerezové konstrukce, tl. desky 40mm, povrchová úprava Scotch Brite(kartáč), rozměry 3000x225x40mm	1						
110.12	vyhřívavý zásobník taliříů pojízdný, dvoutubusový, izolovaný , kapacita 2x 60 taliříů, průměr talíře až 32cm	2	230/0,7					

110.13	pracovní stůl s dřezem vpravo, spodní police, 1xzásuvka, zadní lem, 1400x600x900, instalace SV, TV, odpad DN 50	1						
110.14	Mikrovlákná trouba , nerezové provedení, 2 magnetrony, keramické dno, výkon 1800W, obsah komory 18l, vnitřní prostor 330x310x175mm	1	230/1,8					
110.15	Nerezová police pod MW troubu	1						
110.16	Sporák stolní eklokeramický určený k vestavbě do pracovní desky, 2 varné pole, každé 2,5kW, rozměry 400x600x50	1	400/5					
110.17	Nástěnný odsavč par s osvětlením 650x650x450mm- dodávka VZT	1						
110.18	chladicí skříň s prosklenými dveřmi, vnitřní prostor na GN 1/1, přestavitelné police min. 6ks, ventilované chlazení	1	230/0,3					
110.19	nerezové umyvadlo , bezkontaktní baterie na TV a SV, zásobník mýdla a ručníků, instalace SV, TV, odpad DN 50	2						
110.20	Regál nerez, 1000x400x2000mm , 4 plné police, zatížení min. 80kg na polici, nohy z uzavřených profilů 40x40mm, stavitelné nohy	1						
110.21	Celonerezová pojízdná nádoba na odpad , s víkem, objem min. 50l	2						
110.22	Příjmový stůl na špinavé nádobí se spodní polici , rozměry 1500x500x900	1						
110.23	Parapetní deska nerezové konstrukce, tl. desky 40mm, povrchová úprava Scotch Brite(kartáč), rozměry 3000x225x40mm	1						
110.24	Vstupní stůl k mycímu stroji , 1450x750x900, dřez 500x450x300 vlevo, spodní roštová vyjímatelná police, zvýšený zadní lem, vyspádování desky směrem k myčce, vední pro koše, otvor pro baterii, SV, TV, odpad DN 50	1						
110.25	tlaková sprcha s e stojánkovou pákovou baterií, max. v=60cm, robustní konstrukce bez nutnosti kotvení do zdi	1						
110.26	Průchozí mycí stroj s rekuperací, výkon až 72 košů/hod , max. rozměry stroje 635x750x1900mm, 3 programy + jeden speciální, emise hluku max. 66dB, tepelný výměník odpadní voda-přívodní voda, během provozních přestávek se stroj přepne do stand by modu-úspora energie, topení boileru s min. 3 okruhy s možností spínání dle zatížení stroje, SV 3/4", odpad DN 50	1	400/15					

110.27	automatický změkčovač vody bez nutnosti připojení na el. síť, stejný výrobce jako u myčky	1						
110.28	Odsavač par nad myčku 800x900x450- dodávka VZT	1						
110.29	Výstupní stůl k mycímu stroji se spodní roštovou vyjímatelnou policí, prolis v desce pro vedení košů, vyspádování desky ke stroji, rozměry 600x750x900mm	1						
110.30	Manipulační vozík na termoporty, 2 police, 4 kolečka pr. 125mm, z toho 2 otočná s brzdou, min. rozměry police 1040x780	2						
Cena za dopravu a montáž, uvedení do provozu, revize plyn a elektro, zaškolení obsluhy 1 pracovní den								
Cena celkem								

Pozn. Nedílnou součástí tohoto výkazu
výměr je podrobný **popis standardů**
nerezového vybavení a mycího stroje-
příloha č.1 a 2.

