

POZNÁMKA


VE VÝKRESU JSOU ZAKRESLENY POUZE HLAVNÍ FIGURY STAVEBNÍ JÁMY PRO 1.PP A 1.NP OBJEKTU DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU A DÁLE STAVEBNÍ JÁMA PRO ZAŘÍZENÍ RETENČNÍ NÁDRŽE DEŠŤOVÉ VODY

VE DLEJŠÍ FIGURY A PODRUŽNÉ VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PASY VIZ VÝKRES ZÁKLADŮ

VÝKOPY PRO FINÁLNÍ ÚPRAVU TERÉNU V OKOLÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU NEJSOU V TĚMTO VÝKRESE ZOBRAZOVÁNY, BUDOU REALIZOVÁNY PO PROVEDENÍ HRUBÉ STAVBY STAVEBNÍHO OBJEKTU
FINÁLNÍ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ TERÉNU V OKOLÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU VIZ CELKOVÝ SITUÁČNÍ VÝKRES

SVÁHOVÁNÍ STAVEBNÍ JÁMY 1:1

PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD ZE STAVEBNÍ JÁMY JE ZAŘÍZENÁ ČERPACÍ JÍMKA, Z NÍ BUDE DEŠŤOVÁ VODA PŘEČERPÁVÁNA DO KANALIZACE
ODVÁDĚNÁ VODA MUSÍ NESMÍ BÝT ZNEČIŠŤENÁ A KONTAMINOVÁNA
MAXIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÉ VODY ČERPÁNÉ DO KANALIZACE ČINÍ 5,0 l/s
NA DNĚ STAVEBNÍ JÁMY PROVÉST RÝHY PRO SVEDENÍ SRAŽKOVÝCH VOD DO JIMKY, PŘÍPADNĚ JE MOŽNÉ DO DNA JÁMY ULOŽIT DRENÁŽNÍ POTRUBÍ



ČERPACÍ JÍMKA
RETENČNÍ NÁDRŽ

část dokumentace:		autorizace:		paré:	
D		DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			
část:		D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU			
D.1.1		ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Návrh architekt, autor :		Návrh inženýr projektu :		Zodpovědný projektant :	
Ing. arch. Pavel LEJSEK		Ing. arch. LEJSEK		Ing. arch. LEJSEK	
stavběn:		Městská část Praha 17, Zlatanského 291/12b, Praha - Řepy, 163 02			
místo stavby :		Praha Řepy, nároží ulic Engelmüllerova a K Šancím, poz. parc. č. 19 v k.ú. Řepy.			
název díla :		DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH			
výkres :		VÝKOPY			