



		autorizace:		paré:				
část dokumentace:		<b>D</b>		<b>DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ</b>				
část:		<b>D.2</b>		<b>DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ</b>				
		<b>D.2.4</b>		<b>INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ - AKTUALIZACE 2024</b>				
hlavní architekt, autor :		hlavní inženýr projektu:		zodpovědný projektant:		kreslil:		
Ing. arch. Pavel LEJSEK		Ing. Pavel VINICKÝ		Ing. arch. Julie TICHÁ		Ing. arch. Julie TICHÁ		
stavebník :		Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha - Řepy, 163 02						<div>formát : 32 A4</div> <div>datum : ŘÍJEN 2024</div> <div>stupeň PD : DPS</div> <div>číslo zakázky : 01/15/DZSPD</div> <div>archivní číslo : 01/16/DZSPD</div> <div>archiv PC : D2.4_XX_REP2</div> <div>měřítko : 1:50</div> <div>č. výkresu : D.2.4.11</div>
místo stavby :		Praha Řepy, nároží ulic Engelmüllerova a K Šancím, poz. parc. č. 19 v k.ú. Řepy,						
název akce:		<div>DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH</div>						
výkres :		<div>K - VYBAVENÍ KANCELÁŘSKÉHO PROVOZU</div>						


OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ		
	název výkresu:	KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 5/32
	schéma, rozměry, popis		počet kusů
K/3	<p>ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ OTOČNÁ S ERGONOMICKÝM TVAROVÁNÍM VŠECH PRVKŮ, URČENÁ PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ</li> <li>– KOVOVÁ HLAVNÍ KONSTRUKCE, SYNCHRONNÍ MECHANIKA</li> <li>– NASTAVITELNÁ VÝŠKA SEDÁKU, NASTAVITELNÁ OPĚRKA HLAVY A BEDER, PODRUČKY NASTAVITELNÉ DO 3 SMĚRŮ</li> <li>– PLASTOVÝ KŘÍŽ + 5 KS POGUMOVANÝCH DVOJITÝCH KOLEČEK O PRŮMĚRU MIN. 50 MM</li> <li>– V MÍSTNOSTI 2.121 BUDOU KOLEČKA NAHRAZENY PLASTOVÝMI PODLOŽKAMI TAK, ABY ŽIDLE NEBYLA POJÍZDNÁ (JEN POSUVNÁ)</li> <li>– NOSNOST MIN. 120 KG, PLYNOVÝ PÍST</li> <li>– ODOLNÉ LÁTKOVÉ ČALOUNĚNÍ SEDÁKU, VZDUŠNÝ A PRUŽNÝ POTAH OPĚRÁKU ZAD A HLAVY ZE SÍŤOVINY</li> <li>– ČALOUNĚNÍ A POTAH BUDE V BARVĚ SVĚTLÉ ŠEDÁ/SLONOVÁ KOST/HNĚDÁ/BÍLÁ</li> <li>– BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA LOKÁLNĚ PRO KAŽDÝ KUS V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ</li> <li>– POVRCH MUSÍ BÝT SNADNO OMYVATELNÝ</li> </ul>		 <p>51</p>



OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ		
	<small>název výkresu:</small>	KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	<small>list/listů :</small> 6/32
	schéma, rozměry, popis		počet kusů
K/6	<p>ROZKLÁDACÍ KŘESLO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– KŘESLO S ROZKLADEM A ÚLOŽNÝM PROSTOREM</li> <li>– NOSNÁ KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ</li> <li>– SPECIÁLNÍ KOVÁNÍ PRO ROZLOŽENÍ KŘESLA</li> <li>– ROZMĚRY SPACÍ PLOCHY MIN. 750x1900 MM</li> <li>– ROZMĚRY CCA 900x1050x1050 MM</li> <li>– V OPĚRCE A SEDÁKU BONELOVÉ PRUŽINY</li> <li>– ČALOUNĚNÍ LÁTKOVÉ OMYVATELNÉ A OTĚRUVZDORNÉ VE SVĚTLE ŠEDÉ BARVĚ</li> <li>– BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ</li> </ul>		1



OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ		
	<small>název výkresu:</small>	KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	<small>list/listů :</small> 14/32
	schéma, rozměry, popis		počet kusů
K/16	<p>KONFERENČNÍ KŘESLO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KONFERENČNÍ KŘESLO/ŽIDLE S ČALOUNĚNÍM Z EKO-KŮŽE A PODRUČKAMI</li> <li>- KOVOVÉ POCHROMOVANÉ NOHY, TL. KOVU CCA 1,2 MM</li> <li>- PLASTOVÉ OCHRANNÉ PATKY NA NOHÁCH</li> <li>- NOSNOST MIN. 120 KG</li> <li>- ROZMĚRY SEDÁKU MIN. 450x450 MM</li> <li>- ČALOUNĚNÍ SEDÁK, OPĚRÁK I PODRUČKY</li> <li>- ČALOUNĚNÍ EKO-KŮŽE, OMYVATELNÉ A OTĚRUVZDORNÉ, BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA PRO KAŽDÝ KUS SAMOSTATNĚ V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ – NUTNO POČÍTAT S KOMBINACÍ BAREV BILÁ/ČERNÁ/BÉŽOVÁ APOD. !!!</li> <li>- POVRCH MUSÍ BÝT SNADNO OMYVATELNÝ</li> <li>- BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA LOKÁLNĚ PRO KAŽDÝ KUS V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ</li> </ul>		 <p>18</p>

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ		
	<i>název výkresu:</i>	SPOLEČENSKÉ PROSTORY	<i>list/listů :</i> 15/32
	schéma, rozměry, popis		počet kusů
K/17	<p>KONFERENČNÍ STOLEK 800x800 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KONSTRUKCE Z LTD TL. CCA 16 MM + HRANY ABS</li> <li>- HORNÍ DESKA LTD TL. CCA 22 MM + CPL/HPL + ABS</li> <li>- ROZMĚRY CCA 800x800 MM, VÝŠKA CCA 480 MM</li> <li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = LAMINÁT V DEKORU DUB SONOMA / BÍLÁ / ŠEDÁ (CCA RAL 7023)</li> <li>- BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA LOKÁLNĚ PRO KAŽDÝ KUS V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ</li> </ul>		2
			

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 17/32
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
K/22	<p>ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER 500x600 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KORPUS Z LTD TL. MIN. 18MM + HRANY ABS</li> <li>- ČELA ZÁSUVK A VÝSUVŮ Z LTD TL. CCA 18 MM + ABS</li> <li>- ZÁSUVKY V MODULU UZAMYKATELNÉ JEDNÍM SPOLEČNÝM CYLINDRICKÝM ZÁMKEM (2 KLÍČKY)</li> <li>- POJEZDNICE SAMODOVÍRATELNÉ, ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST MIN. 5 KG</li> <li>- 4 KS KOLEČEK O PRŮMĚRU CCA 50 MM</li> <li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = CPL LAMINÁT BÍLÁ</li> <li>- ÚCHYTKY PRUŽNÉ PROŠROUBOVANÉ (BÍLÉ/NEREZ) KOVOVÉHO HRANATÉHO ZAOBLENÉHO PROFILU S ROZTEČÍ CCA 160 MM (POPŘ. ÚCHYTKY ZAPUŠTĚNÉ)</li> <li>- ŠÍŘKA CCA 450 MM, HLOUBKA CCA 550 MM, VÝŠKA CCA 650 MM</li> <li>- BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ</li> </ul>	
		3

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 19/32
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
K/24	<p>ARCHIVAČNÍ REGÁL 800x300 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– POLICOVÝ REGÁL VHODNÝ I PRO SKLADOVÁNÍ ŠANONŮ</li> <li>– ŠÍŘKA CCA 800 MM, HLOUBKA CCA 300 MM, VÝŠKA CCA 2000 MM</li> <li>– KOVOVÁ ŠROUBOVANÁ KONSTRUKCE ROZŠÍŘITELNÁ PŘÍSTAVNÝMI POLI</li> <li>– PRVKY VZÁJEMNĚ PROPOJENY DO SESTAV VIZ. PŮDORYSY</li> <li>– 6 PLECHOVÝCH POLIC, KAŽDÁ S NOSNOSTÍ MIN. 50 KG, VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PO 25 MM</li> <li>– BOČNÍ LIŠTY MEZI POLICEMI ZABRAŇUJÍCÍ SPADNUTÍ ŠANONU S POLICE</li> <li>– POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM</li> <li>– PRVKY (SESTAVA) KOTVENY KE ZDI</li> <li>– NUTNO KOORDINOVAT S PRVKY K/35 – VŠE JEDEN SYSTÉM</li> </ul>	 <p>16</p>
K/25	<p>ARCHIVAČNÍ SKŘÍŇ NA DOKUMENTY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– KOMPAKTNÍ KOVOVÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ SKŘÍŇ S CELKOVOU TL. KORPUSU 60 MM</li> <li>– ŠÍŘKA CCA 600 MM, HLOUBKA CCA 500 MM, VÝŠKA CCA 1200 MM</li> <li>– 3–STRANNÝ UZAMYKATELNÝ MECHANISMUS</li> <li>– TREZOROVÝ ZÁMEK TŘÍDY A DLE EN 1300 (2 KLÍČE)</li> <li>– VENKOVNÍ ZÁVĚSY UMOŽŇUJÍCÍ ÚHEL OTEVŘENÍ AŽ 180°</li> <li>– 3 VNITŘNÍ PLECHOVÉ POLICE</li> <li>– POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM</li> <li>– NA PRVKU BUDE POSAZEN STÁVAJÍCÍ TREZOR PROVOZOVATELE O ROZMĚRECH 450x380x420 MM</li> </ul>	 <p>1</p>


OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ		
	název výkresu:	KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 28/32
	schéma, rozměry, popis		počet kusů
	<p style="text-align: center;">—</p>		
K/32	<p>KANCELÁŘSKÝ VOZÍK NA ŠANONY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– KOVOVÁ KONSTRUKCE POVRCHOVĚ UPRAVENA PRÁŠKOVÝM LAKEM (BÍLÁ)</li> <li>– 2 POLICE NA 10 POŘADAČŮ ŠÍŘE CCA 80 MM, VRCHNÍ ODKLÁDACÍ POLICE O VELIKOSTI CCA 800x300 MM</li> <li>– POLICE Z LTD TL. CCA 18 MM + ABS, BARVA DLE KOVOVÉ KONSTRUKCE (BÍLÁ)</li> <li>– 4 OTOČNÁ POGUMOVANÁ KOLEČKA, 1 KOLEČKO VYBAVENO BRZDOU</li> <li>– NOSNOST MIN. 120 KG</li> <li>– VÝŠKA MADLA CCA 1050 MM</li> <li>– ROZMĚR CCA 850x400 MM, VÝŠKA CCA 1050 MM</li> </ul>		5





OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 29/32
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
K/33	<p>SERVÍROVACÍ VOZÍK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE S PŘÍRODNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU NA KOLEČKÁCH</li> <li>- DŘEVĚNÉ NOHY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU BEZBARVÝM LAKEM + 1 STRANA ZVÝŠENÁ (MADLO)</li> <li>- 2 POLICE SE ZVÝŠENÝMI OKRAJI Z MDF + LTD (BÍLÁ) + ABS</li> <li>- 4 OTOČNÁ POGUMOVANÁ KOLEČKA, 2 KOLEČKA VYBAVENA BRZDOU</li> <li>- ROZMĚR CCA 600x350 MM, VÝŠKA CCA 800 MM</li> </ul>	2
K/34	<p>KANCELÁŘSKÝ TELEFON NA PEVNOU LINKU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JEDNOLINKOVÝ STOLNÍ TELEFON S LCD PANELEM</li> <li>- TELEFONNÍ SEZNAM (MIN. 50 JMEN A ČÍSEL)</li> <li>- MIN. 10 PROGRAMOVATELNÝCH KONTAKTŮ JEDNOTLAČÍTKOVÉ RYCHLÉ VOLBY</li> <li>- MIN. 20 PROGRAMOVATELNÝCH KONTAKTŮ DVOUTLAČÍTKOVÉ RYCHLÉ VOLBY</li> <li>- KOMPATIBILNÍ S FUNKCÍ CALLER ID</li> <li>- REGULACE HLASITOSTI SLUCHÁTKA</li> <li>- HANDS-FREE</li> <li>- FUNKCE PŘIDRŽENÍ TELEFONU</li> <li>- ČESKÉ MENU</li> <li>- VEDENÍ A UMÍSTĚNÍ MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNO S PROSTUPKAMI V PRACOVNÍCH DESKÁCH STOLŮ</li> <li>- DODANÝ PRODUKT MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ SE SYSTÉMEM INTERKOM V OBJEKTU</li> </ul>	28



OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ		
	název výkresu:	KANCELÁŘSKÝ PROVOZ	list/listů : 30/32
	schéma, rozměry, popis		počet kusů
K/35	<p>ARCHIVAČNÍ REGÁL 800x600 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– POLICOVÝ REGÁL VHODNÝ I PRO SKLADOVÁNÍ ŠANONŮ / KRABIC</li> <li>– ŠÍŘKA CCA 800 MM, HLOUBKA CCA 600 MM, VÝŠKA CCA 2000 MM</li> <li>– KOVOVÁ ŠROUBOVANÁ KONSTRUKCE ROZŠÍŘITELNÁ PŘÍSTAVNÝMI POLI</li> <li>– PRVKY VZÁJEMNĚ PROPOJENY DO SESTAV VIZ. PŮDORYSY</li> <li>– 6 PLECHOVÝCH POLIC, KAŽDÁ S NOSNOSTÍ MIN. 50 KG, VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PO 25 MM</li> <li>– BOČNÍ LIŠTY MEZI POLICEMI ZABRAŇUJÍCÍ SPADNUTÍ ŠANONU / KRABIC S POLICE</li> <li>– POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM</li> <li>– PRVKY (SESTAVA) KOTVENY KE ZDI</li> <li>– NUTNO KOORDINOVAT S PRVKY K/24 – VŠE JEDEN SYSTÉM</li> </ul>		 <p>15</p>