






		autorizace:		paré:	
část dokumentace:	D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			
část:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			
	D.2.4	INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ - AKTUALIZACE 2024			
hlavní architekt, autor :		hlavní inženýr projektu:	zodpovědný projektant:	kreslil:	
Ing. arch. Pavel LEJSEK		Ing. Pavel VINICKÝ	Ing. arch. Julie TICHÁ	Ing. arch. Julie TICHÁ	
stavebník :		Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha - Řepy, 163 02			
místo stavby :		Praha Řepy, nároží ulic Engelmüllerova a K Šancím, poz. parc. č. 19 v k.ú. Řepy,			formát : 15 A4
název akce:		<div>DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH</div>			datum : ŘÍJEN 2024
					stupeň PD : DPS
					číslo zakázky : 01/15/DZSPD
					archivní číslo : 01/16/DZSPD
					archiv PC : D2.4_XX_REP2
výkres :		<div>S - VYBAVENÍ SPOLEČNÝCH A SPOLEČENSKÝCH PROSTOR</div>			měřítko : 1:50
					č. výkresu : D.2.4.10


OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ		
	název výkresu:	list/listů :	
	SPOLEČENSKÉ PROSTORY	2/16	
	schéma, rozměry, popis		počet kusů
S/2	<p>ŽIDLE PLASTOVÁ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– KONSTRUKCE Z ODOLNÉHO PLASTU VHODNÉHO I DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ</li> <li>– FLEXIBILNÍ A PRODYŠNÝ SEDÁK I OPĚRADLO Z VYZTUŽENÉHO POLYPROPYLENU, ERGONOMICKY TVAROVANÉ</li> <li>– PLASTOVÉ OCHRANNÉ PATKY NA NOHÁCH</li> <li>– STOHOVATELNÁ (MIN. 4KS)</li> <li>– NOSNOST MIN. 150 KG, HMOTNOST MAX. 4,5 KG</li> <li>– ROZMĚRY SEDÁKU CCA 400x430 MM</li> <li>– BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA LOKÁLNĚ PRO KAŽDÝ KUS V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ – NUTNO POČÍTAT S KOMBINACÍ "ZÁKLADNÍCH BAREV" – BÍLÁ/ČERNÁ/MODRÁ/ČERVENÁ/ZELENÁ APOD. !!!</li> <li>– POVRCH MUSÍ BÝT SNADNO OMYVATELNÝ A DEZINFIKOVATELNÝ</li> </ul>		144




OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: SPOLEČENSKÉ PROSTORY	list/listů :
	schéma, rozměry, popis	počet
S/5	<p>SET KONFERENČNÍCH STOLKŮ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– SADA 2 KUSŮ KULATÝCH KONFERENČNÍCH STOLKŮ</li> <li>– STOLKY MOŽNÉ DO SEBE ZASUNOUT</li> <li>– 1x STOLEK Ø CCA 700 MM A VÝŠKY CCA 450 MM, 1x STOLEK Ø CCA 500 MM A VÝŠKA CCA 400 MM</li> <li>– KOVOVÁ PODNOŽ OPATŘENÁ PODLOŽKAMI PRO SNADNÝ POSUN PO PVC</li> <li>– DESKA MDF TL. CCA 25 MM + HPL + ABS</li> <li>– POVRCHOVÁ ÚPRAVA MDF = LAMINÁT V DEKORU BILÁ / DUB SONOMA</li> <li>– POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOVÉHO PODNOŽÍ PRÁŠKOVOU BARVOU BILÁ / ŠEDÁ (KOVOVÁ)</li> <li>– BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ</li> </ul> 	2
S/6	<p>ZATEMŇOVACÍ ZÁVĚSY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ZATEMŇOVACÍ BLACK OUT ZÁVĚSY Z OBOUSTRANNĚ HUSTĚ TKANÉHO TŘÍVRSTVÉHO MATERIÁLU</li> <li>– HMOTNOST CCA 0,9 KG/M (330 G/M<sup>2</sup>)</li> <li>– OBOUSTRANNÝ MELÍROVÝ EFEKT</li> <li>– BAREVNOST ZÁVĚSU BUDE STEJNÁ JAKO BAREVNOST PODLAHOVÉ KRYTINY</li> <li>– BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA LOKÁLNĚ PRO KAŽDÝ KUS V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ</li> <li>– VÝŠKA KONČÍ CCA 100 MM NAD PODLAHOU + OKRAJ ZAČIŠTĚN (CELKOVÁ V. CCA 2550 MM)</li> <li>– DÉLKA ZÁVĚSŮ = DVOJNÁSOBEK ŠÍŘE OTVORU – CCA 4250 MM NA OKNO (TZN. CCA 2125 MM NA 1 ČÁST ZÁVĚSU)</li> <li>– ZÁVĚSY MUSÍ BÝT V KOMPATIBILNÍ SE ZAPUŠTĚNÝMI KOLEJNICEMI V PODHLEDU</li> </ul>	62 m

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: SPOLEČENSKÉ PROSTORY	list/listů :
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
S/7	<p>NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK SE 14 HÁČKY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– LIŠTA VYBAVENÁ 14 KOVOVÝMI HÁČKY</li> <li>– LIŠTA LTD TL. CCA 18 MM + CPL + HRANY ABS. MIN. 0,5 MM KOTVENÁ DO ZDI</li> <li>– ZÁVĚSNÉ KOVÁNÍ ZAPUŠTĚNÉ</li> <li>– NOSNOST MIN. 100 KG</li> <li>– HÁČKY KOVOVÉ NEREZ, ZAOBLENÉ, S MOŽNOSTÍ DVOJÍHO ZAVĚŠENÍ/DVOJHÁČKY</li> <li>– HORNÍ HRANA VĚŠÁKU VE V. MAX 1800 MM NAD PODLAHOU (LOKÁLNĚ SPECIFIKOVÁNO V RÁMCI AD NA STAVBĚ)</li> <li>– DÉLKA CCA 2000 MM</li> <li>– BAREVNOST BUDE ODPOVÍDAT BAREVNOSTI STĚNY, NA KTERÉ JE PRVEK UMÍSTĚN</li> <li>– BAREVNOST BUDE SPECIFIKOVÁNA LOKÁLNĚ PRO KAŽDÝ KUS V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ</li> </ul> 	2
S/8	<p>KOVOVÝ VOZÍK NA KNIHY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– KOVOVÝ JEDNOSTRANNÝ VOZÍK NA KNIHY</li> <li>– 3 JEDNOSTRANNÉ ŠIKMÉ POLICE (TVAR V) VÝŠKY CCA 350 MM</li> <li>– HORNÍ ČÁST OPATŘENA MADLY PRO SNADNÝ ÚCHOP</li> <li>– CELOKOVOVÁ KONSTRUKCE OPATŘENÁ BÍLÝM/ŠEDÝM PRÁŠKOVÝM LAKEM</li> <li>– 2 STOJANY/ZARÁŽKY NA KNIHY</li> <li>– 4 KS POGUMOVANÝCH DVOJITÝCH KOLEČEK O PRŮMĚRU CCA 50 MM</li> <li>– 2 KOLEČKA UZAMYKATELNÁ</li> <li>– NOSNOST MIN. 90 KG</li> <li>– ROZMĚR CCA 750x350 MM, VÝŠKA CCA 1250 MM</li> <li>– BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ</li> </ul> 	6

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: SPOLEČENSKÉ PROSTORY	list/listů :
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
S/9	<p>KŘESLO KOVOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DESIGNOVÉ KOVOVÉ KŘESÍLKO VHODNÉ I DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ</li> <li>CELOKOVOVÁ TYČOVÁ OHÝBANÁ KONSTRUKCE Z LAKOVANÉ OCELI SE ZAOBLENÝMI TVARÝ</li> <li>PERFORACE PO CELÉ ŠÍŘCE OPĚRÁKU A PODRUČEK (1 KUS KOVU)</li> <li>SEDÁK PLNÝ, NEPERFOROVANÝ</li> <li>PLASTOVÉ OCHRANNÉ PATKY NA NOHÁCH</li> <li>STOHOVATELNÉ</li> <li>HMOTNOST MAX. 9 KG</li> <li>ROZMĚRY CCA 570x570 MM, VÝŠKA CCA 800 MM</li> <li>BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA LOKÁLNĚ PRO KAŽDÝ KUS V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ (BUDE SE ODVÍJET OD BAREVNOSTI INTERIÉRU JAKO CELKU A BAREVNOSTI PVC JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PODLAŽÍ)– ZELENÁ (CHODBA 1.301 CCA RAL 6021), ČERVENÁ (CHODBA 1.201 CCA RAL 2009), ORANŽOVÁ (CHODBA 2.301 CCA RAL 1017), MODRÁ ( CHODBA 2.201 CCA RAL 5018), FIALOVÁ (CHODBA 3.301 CCA RAL 4009), HNĚDÁ (CHODBA 3.201 CCA RAL 8023) + BILÁ/ČERNÁ/ŠEDÁ (CCA RAL 7023)</li> <li>POVRCH MUSÍ BÝT SNADNO OMYVATELNÝ A OTĚRUVZDORNÝ</li> <li>KONSTRUKCE NEHOŘLAVÁ</li> </ul> 	24
S/10	<p>FOTOTAPETA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>VLIESOVÁ FOTOTAPETA S PŘÍRODNÍ TEMATIKOU NA CELOU PLOCHU STĚNY</li> <li>KLIDNÝ A POZITIVNÍ MOTIV ZNÁZORŇUJÍCÍ PROSLUNĚNÝ LES</li> <li>KONKRÉTNÍ MOTIV BUDE VYBRÁN V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ</li> <li>MATNÝ HLADKÝ POVRCH, GRAMÁŽ CCA 130G/M²</li> <li>EKOLOGICKÉ BARVY BEZ ZÁPACHU</li> <li>ROZMĚR CCA 5550x2275 MM (DLE STĚNY – NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ)</li> <li>KONCOVÉ PRVKY ELEKTRO BUDOU PŘED INSTALACÍ SEJMUTY A NÁSLEDNĚ OPĚTOVNĚ OSAZENY</li> </ul> 	15,3 m²

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ		
	<small>název výkresu:</small>	<small>list/listů :</small>	
	SPOLEČENSKÉ PROSTORY		
	schéma, rozměry, popis		počet kusů
S/12	<p>DŘEVĚNÁ ŽIDLE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– CELODŘEVĚNÁ ŽIDLE Z MASIVNÍHO DŘEVA SE ZÁDOVOU OPĚRKOU Z OHÝBANÉHO DŘEVA, ERGONOMICKY TVAROVANÁ</li> <li>– ROZMĚRY CCA 400x400 MM, VÝŠKA CELKEM CCA 800 MM</li> <li>– SEDÁK ČALOUNĚNÝ</li> <li>– ČALOUNĚNÍ SNADNO OMYVATELNÉ, VE SVĚTLE ŠEDÉ BARVĚ (VIZ. S/12)/BÉŽOVÉ/ODSTÍNY ZELENÉ (VIZ. S/10)</li> <li>– POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA = DUB SONOMA (VIZ. S/11)</li> <li>– BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ</li> </ul>		20
			

OZNAČENÍ:	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: SPOLEČENSKÉ PROSTORY	list/listů :
	schéma, rozměry, popis	počet kusů
S/14	<p>SEDACÍ SOUPRAVA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– SEDACÍ SOUPRAVA OBSAHUJÍCÍ POHOVKU PRO 3 OSOBY, KŘESLO A PODNOŽKU (TABURET)</li> <li>– KOSTRA Z MASIVNÍHO DŘEVA A DŘEVOTŘÍSKY</li> <li>– SEDÁKY A OPĚRÁKY VYROBENY Z VLNITÝCH PRUŽIN A KVALITNÍ STUDENÉ (HR) PĚNY</li> <li>– PROŠÍVÁNÍ PODRUČEK A SEDÁKŮ STEJNÉ NA VŠECH PRVCÍCH SESTAVY</li> <li>– SOUPRAVA VHODNÁ K UMÍSTĚNÍ DO PROSTORU (POHLEDOVÁ ZE VŠECH STRAN)</li> <li>– POHOVKA ROZLOŽITELNÁ</li> <li>– NOŽIČKY V. CCA 30 MM</li> <li>– ROZMĚR POHOVKY CCA 2450x950 MM, VÝŠKA CCA 850 MM</li> <li>– ROZMĚR KŘESLA CCA 1050x900 MM, VÝŠKA CCA 850 MM</li> <li>– ROZMĚR PODNOŽKY CCA 1050x650MM, VÝŠKA CCA 400 MM</li> <li>– VÝŠKA SEDU SESTAVY CCA 400 MM</li> <li>– UMOŽNEN VELKÝ VÝBĚR POTAHOVACÍCH LÁTEK SESTAVY</li> <li>– ČALOUNĚNÍ SNADNO OMYVATELNÉ, VE SVĚTLE ŠEDÉ BARVĚ (VIZ. S/12)/BÉŽOVÉ/ODSTÍNÝ ZELENÉ (VIZ. S/10)</li> <li>– BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ</li> </ul> 	2