



ŘEZ PATKOU A, B, C, D, E, F



ŘEZ ODVODŇOVACÍ RÝHOU



### ODVODŇOVACÍ RÝHY 1, 2

Stávající asfaltový a betonový povrch bude proříznut a v místě odvodňovacích rýh vybourán. Následně dojde k hloubení rýhy do hl. 500 mm, š. 350 mm. Rýha bude zasypána štěrkiem fr. 16/32 mm a důkladně hutněna na 25Mpa.

### ZÁKLADOVÉ PATKY


- A - 450x450 mm, hl. - 0,6 m
- B - 400x400 mm, hl. - 0,6 m
- C - 300x300 mm, hl. - 0,6 m
- D - 400x700 mm, hl. - 0,5 m
- E - 700x700 mm, hl. - 0,5 m
- F - 300x700 mm, hl. - 0,5 m


Výkopy budou po instalaci prvků zabetonovány betonem C16/20.

- polohu výkopu pro prvky infocedule a odpadkový koš odsouhlasit se zadavatelem (s ohledem na umístění těchto prvků)

KOTVENÍ DUBOVÝCH LAVIC - podložit betonovou dlaždicí tl. 5 cm (rozměr cca 250/500 mm) a stabilizovat závitovou tyčí na chemii do betonové podkladní desky pod stávajícím asfaltem

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy



Projektant	Atelier WIK s.r.o., Rosického nám. 6, 616 00 Brno, tel.605 282 845, e-mail: atelier@wik.cz				
Autor návrhu	Ing. arch. Vít Vencour	Datum	01/2018	Formát	A3
HIP	Ing. Michael Stern			Stupeň	DPS
Zodpovědný projektant	Ing. Michael Stern			Č. zakázky	
Vypracoval	Ing. Anna Petříková	Měřitko	1:100		
Kontroloval	Ing. arch. Vít Vencour				
Investor	Hlavní město Praha - Městská část Praha 17, IČ 00231223				

Název akce		Č. soupravy	
REVITALIZACE PLOCHY V ULICI LAUDOVA			
Místo akce	Parc.č. 1142/88, k.ú. Řepy		
Název výkresu	ETAPA I. - FITNESS: KOTVENÍ A ODVODNĚNÍ	Č. výkresu	
		D.3.a	