



Váš dopis zn.: elektronické podání  
Ze dne: 12.04.2019  
Naše značka: VEPA/20190412-002/TI  
Jedn. ís. p edchozího vyjád ení: VEPA/20181212-005/TI a  
Vy izuje: Dušan Taká  
Telefon: 602 784 131  
E-mail: dusan.takac@veolia.com  
Datum: 15.04.2019

**AXEN, s.r.o.**

Jizerská 328/4  
19600 Praha

**Stanovisko**  
provozovaných společností  
**Veolia Energie Praha, a.s.**  
pro účely podání technické informace

Název akce:	MŠ Laudova 1030/3, Praha 6, úprava rekonstrukce ÚT		
Stručný popis akce:	Jedná se o rekonstrukci vnitřního rozvodu ústředního vytápění mateřské školy v etn. otopných tělesech a rekonstrukce smyčkových		
Lokalizační údaje:	Okres:	Hlavní město Praha	
	Obec:	Praha	
	Název k.ú.:	úprava	
Kontaktní osoba:	Ondřej Povýšil		
Kontaktní údaje: tel., e-mail	731060808, ondrej.povysil@axen.cz		
Platnost vyjádření:	1 rok ode dne vyhotovení 15.04.2019		

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

**dojde k dotčení**

za řízení ve správě Veolia Energie Praha, a.s.

Jedná se o:

**Nadzemní vedení tepelných sítí a podzemní vedení tepelných i ostatních sítí**

**Souhlasíme s realizací v souladu s provedenou majetkoprávní úpravou dodatkem smlouvy mezi vlastníky dotčeného tepelného zařízení.**

Stanovisko nelze použít pro jednání s orgány státní správy ve vztazích územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a nelze ho použít například pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, ve smlouvě pro umístění stavby, zjednodušeném územním řízení, ohlášení, stavebním řízení, společném územním a stavebním řízení, ve smlouvě o provedení stavby nebo pro oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.



Stavebník zajistí ochranu teplotního zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. § 87 v platném znění, SN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezpečného provozu teplotního zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen

1. Písemně učit vydavatele vyjádření o zahájení prací nejmenší 5 pracovních dnů před zahájením stavby.
2. Zajistit vytýčení rozvodného tepelného zařízení a prokazatelně seznámit s provedeným vytýčením pracovníky, kteří budou práce vykonávat.
3. Při zjištění rozvodného tepelného zařízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé straně zařízení se zvýšenou opatrností a práce provádět ručně.
4. V případě odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného zařízení okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 800 800 860 a to i v případě, že za zařízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek tepelné energie.
5. V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření anebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.
6. Změny v uložení, případné přeložky nebo provedení doplňujících opatření (chránky, roznášecí záložkové desky, atd.) na rozvodném tepelném zařízení, které jsou vyvolané stavbou hradí investor stavby.
7. Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném zařízení nebo třetím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
8. Místa, kde dojde k souběhu nebo křížení s ostatními inženýrskými sítěmi s rozvodným tepelným zařízením, požadujeme před zakrytím převzetí uvedených úseků technikem, určeným vydavatelem vyjádření. Toto převzetí se uskuteční na základě podané žádosti vydavateli vyjádření a to písemně, telefonicky nebo emailem nejmenší 1 pracovní den předem.

#### **Nemáme námítky s navrhovaným řešením po úpravě projektové dokumentace.**

Vytýčení rozvodu tepelné energie bude provedeno na základě zaslání písemného, telefonického, nebo emailového požadavku, podaného nejmenší 5 pracovních dnů předem. V žádosti o vytýčení uvádíte naši značku předemtného vyjádření.

Sít v terénu vám vytýčí odpovídající pracovník

epý, Stodolky - Jiří Remeš, tel.737250517, [jiri.remes@veolia.com](mailto:jiri.remes@veolia.com)

Nedodržení podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavební činnost, úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu sítě rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst.4 zákona č. 458/2000 jako činnost bez našeho předchozího souhlasu. Informace o rozvodném tepelném zařízení nebo zdroji tepelné energie smí být použita pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetím osobám ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Platnost vyjádření je 1 rok.

**Jan Zdrálek**

editel společnosti Veolia Energie Praha

Tel.: + 420 266 752 600

E-mail: [jan.zdralek@veolia.com](mailto:jan.zdralek@veolia.com)