

Zadávací dokumentace na akci

Sportovní centrum Řepy – dodávka nábytku do hotelových pokojů v SO 02 – II.
(dodávka)

Jedná se vybavení 30 hotelových pokojů vč. předsíní v areálu Sportovního centra Řepy, Na Chobotě 1420, Praha 6.

Předmětem výběrového řízení je dodávka vybavení o celkovém počtu:

1. **jednolůžková postel** o vnitřní velikosti 2000 x 900 mm, výška 450 mm, garantovaná nosnost 150 kg, lůžko nemá přední ani zadní čelo, bez úložného prostoru, s podporami pro uložení roštu. 60 ks

Použitý materiál **DTDL tl. 25 mm**, dekor dub Halifax H1180, ABS hrana 2mm
vč.

2. **laťového roštu** pro lůžko o velikosti 2000 x 900 mm, nosnost 150 kg, 60 ks

Použitý materiál masiv buk, počet latí – min 16 ks, výška i s latí roštu 70 mm Šířka taková, aby rošt splňoval nosnost 150 kg.

3. **noční stolek s volným odkládacím prostorem, rozměr 460 x 610 x 420 mm** (š x v x h) - 60 ks, s 1 policí ve výšce 30 cm.

Materiál **DTDL tl. 18 mm**, dekor dub Halifax H1180, ABS hrana 1mm

Zadní stěna stolku DTDL tloušťky 8-10 mm, dekor dub Halifax H1180

4. **Závěsná police** 30 ks

Délka 1200 mm, hloubka 230 mm, výška 240 mm – viz obr. - referenční foto + doplnit výztuhy

Použitý materiál DTDL tl. 18 mm, dekor dub Halifax H1180, ABS hrana 1mm

Pro zvýšení pevnosti police, budou její konce opatřeny trojúhelníkovou výztuhou z DTDL tl. 18 mm, dekor dub Halifax H1180

ABS hrana 1mm



Uchycení na stěnu pomocí vrtů do hmoždinek, dodávka včetně kotvicích prvků.

Umístění bude upřesněno při montáži (předpoklad - na stěně protilehlé k postelím).

5. **Stůl** – Deska o rozměrech (š x v x h) 800 x 750 x 700 mm – materiál **DTDL tl. 25 mm**, dekor dub Halifax H 118, ABS 2mm.

Podnož – bočnice ve tvaru U dub masiv cca 70 x 70 mm, ocelové příčníky pro zavětrování stolu opatřeny komaxitovou bílou barvou RAL 9010

6. **Šatní a odkládací úložný systém 1 :**

se skládá z otevřené šatní skříně o dvou částech (výška 2100 mm), kde jednu část tvoří police a druhá část slouží pro zavěšení oblečení vč. závěsného výsuvného systému na ramínka, dále pak z nízké odkládací části (výška 450 mm) pro batohy či kufry a ukládání bot. (šatní skříň bude spojena 2 ks šroubů s nízkými odkládacími skříňkami a to vše na soklu (čelní a boční strany plné, výška cca 70 mm – tzn. dosahuje nad kobercovou lištu).

Boční a zadní strana sestavy musí přilehat ke stávajícím příčkám.


Počet 28 ks (z toho 14 ks sestava L a 14 ks sestava P – podle umístění šatních skříní)

Tuto sestavu je nutno před výrobou zaměřit na stavbě!!!

Použitý materiál **DTDL tl. 18 mm**, dekor dub Halifax H1180, ABS hrana 1mm

Polovina ks systému bude zrcadlově otočena dle orientace jednotlivých pokojů.

Zadní stěna systému z DTDL tloušťky 8-10 mm, dekor dub Halifax H1180



P sestava

7. Šatní a odkládací úložný systém 2 :

se skládá z otevřené šatní skříně (výška 2100 mm) vč. sklopné šatní tyče na ramínka a z nízké odkládací části (výška 900 mm). Šatní skříň bude spojena 2 ks šroubů s nízkými odkládacími skřínkami) a to vše na na soklu (čelní a boční strany plné, výška cca 70 mm – tzn. dosahuje nad kobercovou lištu).

Zadní strana sestavy musí přilehat ke stávající příčce.


Počet 2 ks (z toho 1 ks sestava L a 1 ks sestava P – podle umístění šatní skříně)

Použitý materiál DTDL tl. 18 mm, dekor dub Halifax H1180, ABS hrana 1mm

Zadní stěna systému z DTDL tloušťky 8-10 mm, dekor dub Halifax H1180

Polovina ks systému bude zrcadlově otočena dle orientace jednotlivých pokojů.

Tuto sestavu je nutno před výrobou zaměřit na stavbě!!!



P sestava

Pozn. 1

jednotlivé položky musí obsahovat veškeré náklady např.: materiál na výrobu, spojovací a režijní materiál, kování, obalový materiál, vynesení do jednotlivých podlaží, dopravu a cestovní náklady, montáž, likvidaci obalů vč. odvozu k likvidaci, příplatek za barevné provedení atd. zakrývání konstrukcí před znečištěním.

Pozn. 2

U prvků, kde je uvedeno „dekor dub Halifax H1180“ jedná se pouze o referenční výrobek. Vzorek dekoru musí odsouhlasen objednatelem – zhotovitel předloží vzorek k odsouhlasení před zahájením výroby.

soutpis pokojů vč. předsíní:

2. NP

barevnost		Č.M.	ÚČEL MÍSTOSTI		m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP	SV.VÝŠKA
RAL 7035	U	2P1.1	POKOJ	ZTP	15,91	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	2P1.2	PŘEDSÍN / ŠATNA		3,95	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	2P1.3	KOUPELNA		5,53	P22	K07	SDK2	2400
RAL 7035	U	2P2.1	POKOJ	ZTP	15,80	P13	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	2P2.2	PŘEDSÍN / ŠATNA		3,88	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	2P2.3	KOUPELNA		5,53	P22	K07	SDK2	2400
RAL 7035	U	2P3.1	POKOJ		15,80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	2P3.2	PŘEDSÍN / ŠATNA		5,13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	2P3.3	KOUPELNA		4,28	P22	K07	SDK2	2400
RAL 7035	U	2P4.1	POKOJ		15,80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	2P4.2	PŘEDSÍN / ŠATNA		5,13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	2P4.3	KOUPELNA		4,28	P22	K07	SDK2	2400
RAL 7035	U	2P5.1	POKOJ		15,80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	2P5.2	PŘEDSÍN / ŠATNA		5,13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	2P5.3	KOUPELNA		4,28	P22	K07	SDK2	2400
RAL 7035	U	2P6.1	POKOJ		15,80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	2P6.2	PŘEDSÍN / ŠATNA		5,13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	2P6.3	KOUPELNA		4,28	P22	K07	SDK2	2400
RAL 7035	U	2P7.1	POKOJ		15,80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	2P7.2	PŘEDSÍN / ŠATNA		5,13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	2P7.3	KOUPELNA		4,28	P22	K07	SDK2	2400
RAL 7035	U	2P8.1	POKOJ		15,80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	2P8.2	PŘEDSÍN / ŠATNA		5,13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	2P8.3	KOUPELNA		4,28	P22	K07	SDK2	2400
RAL 7035	U	2P9.1	POKOJ		15,80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	2P9.2	PŘEDSÍN / ŠATNA		5,13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL6027	U	2P9.3	KOUPELNA		4,28	P22	K07	SDK2	2400
RAL 7035	U	2P10.1	POKOJ		15,80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	2P10.2	PŘEDSÍN / ŠATNA		5,13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	2P10.3	KOUPELNA		4,28	P22	K07	SDK2	2400

3. NP

barevnost		Č.M.	ÚČEL MÍSTOSTI	m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP	SV.VÝŠKA
RAL7035	U	3P1.1	POKOJ	15.80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	3P1.2	PŘEDSÍŇ / ŠATNA	5.13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	3P1.3	KOUPELNA	4.28	P22	K07	SDK2	2400
RAL7035	U	3P2.1	POKOJ	15.80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	3P2.2	PŘEDSÍŇ / ŠATNA	5.13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	3P2.3	KOUPELNA	4.28	P22	K07	SDK2	2400
RAL7035	U	3P3.1	POKOJ	15.80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	3P3.2	PŘEDSÍŇ / ŠATNA	5.13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	3P3.3	KOUPELNA	4.28	P22	K07	SDK2	2400
RAL7035	U	3P4.1	POKOJ	15.80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	3P4.2	PŘEDSÍŇ / ŠATNA	5.13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	3P4.3	KOUPELNA	4.28	P22	K07	SDK2	2400
RAL7035	U	3P5.1	POKOJ	15.80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	3P5.2	PŘEDSÍŇ / ŠATNA	5.13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	3P5.3	KOUPELNA	4.28	P22	K07	SDK2	2400
RAL7035	U	3P6.1	POKOJ	15.80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	3P6.2	PŘEDSÍŇ / ŠATNA	5.13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	3P6.3	KOUPELNA	4.28	P22	K07	SDK2	2400
RAL7035	U	3P7.1	POKOJ	15.80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	3P7.2	PŘEDSÍŇ / ŠATNA	5.13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	3P7.3	KOUPELNA	4.28	P22	K07	SDK2	2400
RAL7035	U	3P8.1	POKOJ	15.80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	3P8.2	PŘEDSÍŇ / ŠATNA	5.13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	3P8.3	KOUPELNA	4.28	P22	K07	SDK2	2400
RAL7035	U	3P9.1	POKOJ	15.80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	3P9.2	PŘEDSÍŇ / ŠATNA	5.13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	3P9.3	KOUPELNA	4.28	P22	K07	SDK2	2400
RAL7035	U	3P10.1	POKOJ	15.80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	3P10.2	PŘEDSÍŇ / ŠATNA	5.13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	3P10.3	KOUPELNA	4.28	P22	K07	SDK2	2400

4. NP

barevnost		Č.M.	ÚČEL MÍSTOSTI	m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP	SV.VÝŠKA
RAL7035	U	4P1.1	POKOJ	15.80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	4P1.2	PŘEDSÍŇ / ŠATNA	5.13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	4P1.3	KOUPELNA	4.28	P22	K07	SDK2	2400
RAL7035	U	4P2.1	POKOJ	15.80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	4P2.2	PŘEDSÍŇ / ŠATNA	5.13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	4P2.3	KOUPELNA	4.28	P22	K07	SDK2	2400
RAL7035	U	4P3.1	POKOJ	15.80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	4P3.2	PŘEDSÍŇ / ŠATNA	5.13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	4P3.3	KOUPELNA	4.28	P22	K07	SDK2	2400
RAL7035	U	4P4.1	POKOJ	15.80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	4P4.2	PŘEDSÍŇ / ŠATNA	5.13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	4P4.3	KOUPELNA	4.28	P22	K07	SDK2	2400
RAL7035	U	4P5.1	POKOJ	15.80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	4P5.2	PŘEDSÍŇ / ŠATNA	5.13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	4P5.3	KOUPELNA	4.28	P22	K07	SDK2	2400
RAL7035	U	4P6.1	POKOJ	15.80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	4P6.2	PŘEDSÍŇ / ŠATNA	5.13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	4P6.3	KOUPELNA	4.28	P22	K07	SDK2	2400
RAL7035	U	4P7.1	POKOJ	15.80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	4P7.2	PŘEDSÍŇ / ŠATNA	5.13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	4P7.3	KOUPELNA	4.28	P22	K07	SDK2	2400
RAL7035	U	4P8.1	POKOJ	15.80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	4P8.2	PŘEDSÍŇ / ŠATNA	5.13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	4P8.3	KOUPELNA	4.28	P22	K07	SDK2	2400
RAL7035	U	4P9.1	POKOJ	15.80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	4P9.2	PŘEDSÍŇ / ŠATNA	5.13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	4P9.3	KOUPELNA	4.28	P22	K07	SDK2	2400
RAL7035	U	4P10.1	POKOJ	15.80	P26	OM2	OM3	2700
E4.05.75	U	4P10.2	PŘEDSÍŇ / ŠATNA	5.13	P26	OM2	SDK1	2400
RAL9010	U	4P10.3	KOUPELNA	4.28	P28	K07	SDK2	2400
sv. beton	B/W		TERASA	190,0	TER			

Příloha:

1. SO 02 - situace
2. SO 02 – půdorys 2. NP
3. SO 02 – půdorys 3. NP
4. SO 02 – půdorys 4. NP
5. SO 02 – řez
6. Dispozice pokoje - standard (nábytek není zakreslen v měřítku)
7. Dispozice pokoje - ZTP (nábytek není zakreslen v měřítku)