




|                           |  |  |  |                        |  |                        |  |   |              |
|---------------------------|--|--|--|------------------------|--|------------------------|--|---|--------------|
|                           |  | autorizace:  |  | paré:                  |  |                        |  |   |              |
| část dokumentace:         |  | D  | DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ |                        |  |                        |  |   |              |
| část:                     |  | D.2  | DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ           |                        |  |                        |  |   |              |
|                           |  | D.2.4  | INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ - AKTUALIZACE 2024                      |                        |  |                        |  |   |              |
| hlavní architekt, autor : |  | hlavní inženýr projektu:   |  | zodpovědný projektant: |  | kreslil:               |  |  |              |
| Ing. arch. Pavel LEJSEK   |  | Ing. Pavel VINICKÝ   |  | Ing. arch. Julie TICHÁ |  | Ing. arch. Julie TICHÁ |  |   |              |
|                           |  |  |  |                        |  |                        |  |   |              |
|                           |  |  |  |                        |  |                        |  |   |              |
| stavebník :               |  | Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha - Řepy, 163 02                  |  |                        |  |                        |  |  |              |
| místo stavby :            |  | Praha Řepy, nároží ulic Engelmüllerova a K Šancím, poz. parc. č. 19 v k.ú. Řepy, |  |                        |  |                        |  |   |              |
| název akce:               |  | <div>DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU<br/>V PRAZE ŘEPÍCH</div>                        |  |                        |  |                        |  |   |              |
|                           |  |  |  |                        |  |                        |  |   |              |
|                           |  |  |  |                        |  |                        |  |   |              |
| výkres :                  |  | Z - VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÉHO A PEČOVATELSKÉHO PROVOZU                             |  |                        |  |                        |  | měřítko :   | č. výkresu : |
|                           |  |  |  |                        |  |                        |  | 1:50  | D.2.4.9      |


|           |  |  |
|-----------|--|--|
| OZNAČENÍ: | DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ  |  |
|           | název výkresu: ZDRAVOTNICKÝ A PEČOVATELSKÝ PROVOZ  | list/listů : 3/10  |
|           | schéma, rozměry, popis   | počet kusů   |
| Z/3       | <p>VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO HYDRAULICKY POLOHOVATELNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– LEHÁTKO S HYDRAULICKY NASTAVITELNOU VÝŠKOU</li> <li>– HLAVOVÝ DÍL NASTAVITELNÝ NAHORU A DOLU PLYNOVOU VZPĚROU</li> <li>– KONSTRUKCE OCELOVÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVOU BARVOU</li> <li>– LOŽNÁ PLOCHA ČALOUNĚNÁ BÍLOU ZDRAVOTNICKOU KOŽENKOU, ÚSTNÍ OTVOR S KRYTEM V HLAVOVÉM DÍLU</li> <li>– HYDRAULICKÝ POHON</li> <li>– PŘIDANÁ KOLEČKA Ø CCA 70 MM PRO USNADNĚNÍ PŘESUNU</li> <li>– INTEGROVANÝ DRŽÁK HYGIENICKÉHO PAPIRU</li> <li>– NOSNOST MIN. 180 KG</li> <li>– ROZMĚRY MIN. 650x1950 MM</li> </ul> |  <p>1</p> |
|           |  |  |



|           |  |   |
|-----------|--|---|
| OZNAČENÍ: | DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ  |   |
|           | název výkresu: ZDRAVOTNICKÝ A PEČOVATELSKÝ PROVOZ  | list/listů : 4/10   |
|           | schéma, rozměry, popis   | počet kusů  |
| Z/5       | <p>ŽIDLE PLASTOVÁ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– KONSTRUKCE Z ODOLNÉHO PLASTU VHODNÉHO I DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ</li> <li>– FLEXIBILNÍ A PRODYŠNÝ SEDÁK I OPĚRADLO Z VYZTUŽENÉHO POLYPROPYLENU, ERGONOMICKY TVAROVANÉ</li> <li>– PLASTOVÉ OCHRANNÉ PATKY NA NOHÁCH</li> <li>– STOHOVATELNÁ (MIN. 4KS)</li> <li>– NOSNOST MIN. 150 KG, HMOTNOST MAX. 4,5 KG</li> <li>– ROZMĚRY SEDÁKU CCA 400x430 MM</li> <li>– BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA LOKÁLNĚ PRO KAŽDÝ KUS V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ – NUTNO POČÍTAT S KOMBINACÍ "ZÁKLADNÍCH BAREV" – BÍLÁ/ČERNÁ/MODRÁ/ČERVENÁ/ZELENÁ APOD. !!!</li> <li>– POVRCH MUSÍ BÝT SNADNO OMYVATELNÝ A DEZINFIKOVATELNÝ</li> </ul> |  <p>25</p> |
|           |  |   |


|           |  |   |
|-----------|--|---|
| OZNAČENÍ: | DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ  |   |
|           | název výkresu: ZDRAVOTNICKÝ A PEČOVATELSKÝ PROVOZ  | list/listů : 5/10   |
|           | schéma, rozměry, popis   | počet kusů  |
|           |  |   |
| Z/8       | <p>KLIENTSKÉ KŘESLO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– KADEŘNICKÉ/KOSMETICKÉ KŘESLO NA KOLEČKÁCH S PODRUČKAMI</li> <li>– PĚTIRAMENNÁ HYDRAULICKÁ POCHROMOVANÁ ZÁKLADNA S GUMOVÝMI KOLEČKY</li> <li>– HYDRAULIKA UMOŽŇUJÍCÍ NASTAVENÍ VÝŠKY</li> <li>– PODRUČKY KOVOVÉ</li> <li>– NOSNOST MIN. 160 KG</li> <li>– SEDÁK A OPĚRAK ČALOUNĚNÝ, V ČERNÉ BARVĚ</li> <li>– ROZMĚRY SEDÁKU CCA 500x500 MM</li> <li>– POVRCH ČALOUNĚNÍ MUSÍ BÝT OMYVATELNÝ A DEZINFIKOVATELNÝ</li> </ul> |  |
|           |  | 3   |

| OZNAČENÍ: | DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ  |                   |
|-----------|--|-------------------|
|           | název výkresu: ZDRAVOTNICKÝ A PEČOVATELSKÝ PROVOZ  | list/listů : 6/10 |
|           | schéma, rozměry, popis   | počet kusů        |
| Z/9       | <p>KADEŘNICKÝ VOZÍK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KONSTRUKCE Z LAKOVANÉ OCELI, ZÁSUVKY Z TVRZENÉHO PLASTU ČERNÉ BARVY</li> <li>- 5 PRACOVNÍCH ZÁSUVK, HORNÍ ODKLÁDACÍ DESKA</li> <li>- INTEGROVANÝ DRŽÁK NA FÉN</li> <li>- 4 TICHÁ POGUMOVANÁ KOLEČKA</li> <li>- ROZMĚRY CCA 350x400 MM, VÝŠKA CCA 950 MM</li> </ul>  | 1                 |
| Z/10      | <p>KADEŘNICKÝ MYCÍ BOX</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KOMPLEXNÍ SESTAVA MYCÍHO BOXU OBSAHUJÍCÍ KŘESLO A MYCÍ MÍSU S BATERIÍ</li> <li>- MOŽNOST NASTAVENÍ NOŽNÍ OPĚRY</li> <li>- PODRUČKY KOVOVÉ</li> <li>- SEDÁK, OPĚRÁK A NOŽNÍ OPĚRA ČALOUNĚNÉ, V ČERNÉ BARVĚ</li> <li>- ROZMĚRY SEDÁKU CCA 550x450 MM</li> <li>- MÍSA HLOUBKY MIN. 250 MM A Ø MIN. 500 MM</li> <li>- POVRCH ČALOUNĚNÍ MUSÍ BÝT OMYVATELNÝ A DEZINFIKOVATELNÝ</li> <li>- PRVEK MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ NA STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST TPS V PODLAŽE (VODA + KANALIZACE)</li> </ul> | 1                 |



| OZNAČENÍ: | DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ  |   |
|-----------|--|---|
|           | název výkresu: ZDRAVOTNICKÝ A PEČOVATELSKÝ PROVOZ  | list/listů : 7/10   |
|           | schéma, rozměry, popis   | počet kusů  |
| Z/11      | <p>MULTIFUNKČNÍ ŽIDLE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ŽIDLE S MULTIFUNKČNÍM POLOHOVÁNÍM</li> <li>– NASTAVITELNÁ VÝŠKA, SKLON SEDÁKU A SKLON ZÁDOVÉ OPĚRY</li> <li>– PĚTIRAMENNÁ HYDRAULICKÁ POCHROMOVANÁ ZÁKLADNA S GUMOVÝMI KOLEČKY</li> <li>– POVRCH SEDÁKU A OPĚRADLA JE ČALOUNĚNÝ, V BÍLÉ BARVĚ</li> <li>– ROZMĚRY SEDÁKU CCA 450x400 MM</li> <li>– POVRCH ČALOUNĚNÍ MUSÍ BÝT OMYVATELNÝ A DEZINFIKOVATELNÝ</li> </ul>  | <p>3</p>   |
| Z/12      | <p>STŮL NA MANIKŮRU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– MOŽNOST SLOŽENÍ STOLKU A POUŽITÍ PRO MOBILNÍ MANIKŮRU V RÁMCI OBJEKTU</li> <li>– KONSTRUKCE Z LAKOVANÉ OCELI (PODNOŽÍ SLOŽITELNÉ DO SKŘÍŇKY) A LTD DESEK</li> <li>– SNADNO ČISTITELNÝ</li> <li>– POD DESKOU MIN. 3 ODKLÁDACÍ ZÁSUVKY</li> <li>– NA DESCE POLŠTÁŘEK POD RUCE (DEZINFIKOVATELNÝ)</li> <li>– KORPUS Z LTD TL. CCA 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. CCA 2 MM</li> <li>– POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = HPL/CPL LAMINÁT BÍLÁ</li> <li>– ÚCHYTKY KOVOVÉ (BÍLÉ/NEREZ), ZAPUŠTĚNÉ V ČELE ZÁSUVEK</li> <li>– ČELO ZÁSUVK Z LTD TL. CCA 18 MM + HRANY ABS TL. CCA 2 MM</li> <li>– POJEZDNICE SAMODOVÍRATELNÉ, ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST MIN. 25 KG</li> <li>– 4 POGUMOVANÁ KOLEČKA PRO PŘEMÍSTĚNÍ SLOŽENÉHO STOLU</li> <li>– ROZMĚRY CCA 1100x450 MM, VÝŠKA MIN. 750 MM</li> <li>– POVRCH MUSÍ BÝT OMYVATELNÝ A DEZINFIKOVATELNÝ</li> </ul> | <p>1</p>  |

| OZNAČENÍ: | DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ  |                   |
|-----------|--|-------------------|
|           | název výkresu: ZDRAVOTNICKÝ A PEČOVATELSKÝ PROVOZ  | list/listů : 8/10 |
|           | schéma, rozměry, popis   | počet kusů        |
| Z/13      | <p>PEDIKÉRSKÉ KŘESLO S VANIČKOU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– HYDRAULICKÉ OTOČNÉ KŘESLO S MOŽNOSTÍ ARETACE, KOVOVÁ POCHROMOVANÁ KONSTRUKCE</li> <li>– ČALOUNĚNÉ PODRUČKY</li> <li>– POLOHOVACÍ ZADOVÁ OPĚRKA</li> <li>– NASTAVITELNÁ OPĚRKA HLAVY</li> <li>– SILNÉ PĚNOVÉ POLSTROVÁNÍ S ČALOUNĚNÍM V ČERNÉ BARVĚ</li> <li>– PODNOŽKA VERTIKÁLNĚ STAVITELNÁ</li> <li>– ROZMĚRY SEDÁKU CCA 500x450 MM</li> <li>– VYJÍMATELNÁ MASÁŽNÍ MISKA NA NOHY PRO VODNÍ A BUBLINKOVÉ MASÁŽE</li> <li>– PRVEK MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ NA STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST TPS (PODLAHOVÁ EL. ZÁSUVKA)</li> </ul>  | 2                 |
| Z/14      | <p>MOBILNÍ ZÁSTĚNA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– DVOJDÍLNÁ MOBILNÍ ZÁSTĚNA NA 6-TI KOLEČKÁCH Ø CCA 50 MM S BRZDOU</li> <li>– KONSTRUKCE OCELOVÁ OPATŘENÁ BÍLOU PRÁŠKOVOU BARVOU</li> <li>– POLE ŠÍŘKY MIN. 2x700 MM S VYJÍMATELNÝMI PRATELNÝMI VÝPLNĚMI</li> <li>– VÝPLŇ = POLYESTER MIN. 170 G/M²</li> <li>– DÉLKA CCA 1450 MM, VÝŠKA CCA 1750 MM</li> </ul>   | 2                 |

| OZNAČENÍ: | DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE ŘEPÍCH – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ   |  |
|-----------|---|--|
|           | název výkresu: ZDRAVOTNICKÝ A PEČOVATELSKÝ PROVOZ   | list/listů : 9/10  |
|           | schéma, rozměry, popis  | počet  |
| Z/15      | <p>PLASTOVÝ ZÁVĚS/ZÁSTĚNA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– KOVOVÉ POJEZDOVÉ BÍLÉ STROPNÍ KOLEJNÍČKY KOTVENÉ DO NOSNÉ KONSTRUKCE PODHLEDU (POPŘ. DO PODHLEDU ZAPUŠTĚNÉ)</li> <li>– DÉLKA KOLEJNÍČKY NA CELOU ŠÍŘKU MÍSTNOSTI = 1x CCA 3000 MM + 1x CCA 3300 MM (NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ)</li> <li>– KOLEJNICE JEDNOŘADÁ, VČ. DODÁVKY KOLÍČKŮ/HÁČKU (MIN. 1 KUS NA 100 MM DÉLKY)</li> <li>– PLASTOVÝ BÍLÝ NEPRŮHLEDNÝ OMYVATELNÝ A DEZINFIKOVATELNÝ ZÁVĚS S KOVOVÝMI ZÁVĚSNÝMI HÁČKY DO KOLEJNICE</li> <li>– DÉLKA ZÁVĚSU = 2x DÉLKA KOLEJNICE</li> <li>– VÝŠKA ZÁVĚSU = CCA 2650 MM (MAX. 100MM NAD PODLAHOU)</li> <li>– ZÁVĚS S PROTIPLISŇOVOU ÚPRAVOU</li> </ul>  | 6,3 m  |
| Z/16      | <p>FOTOTAPETA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– VLIESOVÁ FOTOTAPETA S PŘÍRODNÍ TEMATIKOU NA CELOU PLOCHU STĚNY (OD ROHU K Z/15) = 2x CCA 2400x2725 MM (NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ)</li> <li>– KLIDNÝ, INTIMNÍ A POZITIVNÍ MOTIV ZNÁZORŇUJÍCÍ PŘÍRODU</li> <li>– 2 KUSY NA PROTILEHLÝCH STĚNÁCH S PODOBNÝMI MOTIVY (STEJNÁ SÉRIE/BAREVNOST) ALE JINOU PERSPEKTIVOU (PTAČÍ PERSPEKTIVA NA JEDNÉ STRANĚ + POHLED VE VÝŠCE OČÍ NA STRANĚ DRUHÉ) – DLE PREFERENCE KLIENTA BUDE OTOČENO LŮŽKO PRO RELAXACI</li> <li>– KONKRÉTNÍ MOTIV BUDE VYBRÁN V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ</li> <li>– MATNÝ HLADKÝ POVRCH, GRAMÁŽ CCA 130G/M<sup>2</sup></li> <li>– EKOLOGICKÉ BARVY BEZ ZÁPACHU</li> <li>– KONCOVÉ PRVKY ELEKTRO BUDOU PŘED INSTALACÍ SEJMUTY A NÁSLEDNĚ OPĚTOVNĚ OSAZENY</li> </ul> |  <p>13,1 m<sup>2</sup></p> |